



# COPPER S5 SRA Vert-Noir

INDUSTRIE-BTP

Protection des pieds

Botte de sécurité légère et polyvalente pour tout milieu de travail nécessitant une protection renforcée



## Avantages spécifiques



### Confort

- Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations



### Performance

- Adhérence au sol



### Facilité d'utilisation

- Ergot arrière qui facilite le déchaussement
- Haut de tige texturé pour un enfilage facilité



### Durabilité

- Matériaux durables

## Certifications et normes



EN ISO 20345

S5 FO A E



IRAM 3610

FO A E

## Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde
- Industrie légère



# COPPER S5 SRA Vert-Noir

INDUSTRIE-BTP

Botte de sécurité légère et polyvalente pour tout milieu de travail nécessitant une protection renforcée

Protection des pieds

## Détails - Normes

## Détails techniques

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Type de chaussure              | Botte                      |
| Insert anti-perforation        | Acier Inoxydable           |
| Matériau et finition de tige   | PVC                        |
| Hauteur de tige en pointure 42 | 39 cm                      |
| Tour de mollet pointure 42     | 48 cm                      |
| Embout de sécurité             | Acier Inoxydable           |
| Matériau de doublure           | Polyester                  |
| Matériau semelle               | PVC                        |
| Technologie de la semelle      | Injectée                   |
| Poids                          | 1112 grammes par chaussure |
| Plage de taille                | 39 → 48                    |








Safety footwear

# COPPER S5 SRA

## INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Lightweight, multi-purpose safety boot for any work environment requiring enhanced protection

### Logistics information

| Reference  | Colour      | Size | Designation   | EAN13         | Box code       |  |  | Weight  |  |  |  |
|------------|-------------|------|---------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| COPPE5VE39 | Green-Black | 39   | COPPER S5 SRA | 3295249281212 | 13295249281219 | 6   | 1   | 13.6 kg | 40.2 cm   | 40.0 cm   | 40.6 cm   |
| COPPE5VE40 | Green-Black | 40   | COPPER S5 SRA | 3295249281229 | 13295249281226 | 6   | 1   | 15.6 kg | 40.0 cm   | 40.0 cm   | 40.0 cm   |
| COPPE5VE41 | Green-Black | 41   | COPPER S5 SRA | 3295249281236 | 13295249281233 | 6   | 1   | 14.7 kg | 39.8 cm   | 39.4 cm   | 40.6 cm   |
| COPPE5VE42 | Green-Black | 42   | COPPER S5 SRA | 3295249281243 | 13295249281240 | 6   | 1   | 15.1 kg | 40.2 cm   | 39.4 cm   | 41.0 cm   |
| COPPE5VE43 | Green-Black | 43   | COPPER S5 SRA | 3295249281250 | 13295249281257 | 6   | 1   | 15.7 kg | 40.6 cm   | 39.4 cm   | 40.8 cm   |
| COPPE5VE44 | Green-Black | 44   | COPPER S5 SRA | 3295249281267 | 13295249281264 | 6   | 1   | 16.3 kg | 39.8 cm   | 39.6 cm   | 40.6 cm   |
| COPPE5VE45 | Green-Black | 45   | COPPER S5 SRA | 3295249281274 | 13295249281271 | 6   | 1   | 16.8 kg | 40.4 cm   | 39.8 cm   | 40.4 cm   |
| COPPE5VE46 | Green-Black | 46   | COPPER S5 SRA | 3295249281281 | 13295249281288 | 6   | 1   | 16.6 kg | 40.8 cm   | 39.8 cm   | 41.0 cm   |
| COPPE5VE47 | Green-Black | 47   | COPPER S5 SRA | 3295249281298 | 13295249281295 | 6   | 1   | 18.1 kg | 40.8 cm   | 40.2 cm   | 41.0 cm   |
| COPPE5VE48 | Green-Black | 48   | COPPER S5 SRA | 3295249281304 | 13295249281301 | 6   | 1   | 18.2 kg | 40.6 cm   | 40.4 cm   | 41.2 cm   |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height