



Ochrona rąk

TP169 Czarny

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Rękawice mechaniczne z wypustkami dla poprawy chwytu



Świadczenia



Sprawność

- Duża lekkość zapewnia optymalną zręczność

Obszar użytkowania

- Prace remontowe / Rzemiosło
- Praca tymczasowa
- Składowanie

Certyfikaty i normy



EN 388
X12XX

Chroni przed



Zużycie



Ochrona rąk

TP169 Czarny

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Rękawice mechaniczne z wypustkami dla poprawy chwytu

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

X [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe niepowlekanie z wypustkami
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Wypustki materiałowe	Wypustki PCV
Ścieg	7
Dodatkowa zaleta	Reach
Kolor	Czarny
Rozmiar	7, 9








Safety gloves

TP169

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove, with studs for a better grip

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TP16907	White	07	TP169	3295249016036	13295249016033	300	12	19.4 kg	46.6 cm	59.2 cm	24.2 cm
TP16909	White	09	TP169	3295249016043	13295249016040	300	12	20.0 kg	55.0 cm	65.6 cm	24.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height