



Proteção da cabeça

DIAMOND VI WIND Azul

CAPACETES DE ESTALEIRO

Capacete de obra com um design desportivo para utilização na posição direita ou invertida, para máxima versatilidade



Benefícios



Conforto

- Capacete ventilado para respirabilidade que permite uma utilização confortável e prolongada
- ABS para maior leveza e conforto
- Apresenta três correias têxteis com oito pontos de fixação para ótima distribuição do peso
- Viseira curva para melhor visão superior



Higiene

- Faixa substituível para melhor higiene
- Faixa frontal amovível lavável para uma solução de higiene perfeita

Tecnologias e etiquetas

- D-ONE-ROTOR

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Indústria ligeira
- Manutenção
- Indústria química

Certificações e normas



EN 397

MM
LD
-30°C +50°C

ANSI-ISEA Z89.1

TIPO 1
CLASSE C

Protege contra



Choque



Proteção da cabeça

DIAMOND VI WIND Azul

CAPACETES DE ESTALEIRO

Capacete de obra com um design desportivo para utilização na posição direita ou invertida, para máxima versatilidade

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

| | |
|--|--|
| Tipo de produto | Capacete de proteção |
| Material do capacete (calota) | ABS |
| Coifa têxtil | PA (Poliamida) |
| Circunferência da cabeça (cm) | 53-64 cm |
| Materiais da circunferência da cabeça | Polietileno |
| Ajustamento | Roda de fixação |
| Ventilação | Ventilado |
| Cor principal | Azul |
| Pontos de apoio | 8 pontos |
| Fita de conforto | Mousse |
| Viseira do capacete | Norma |
| Acessórios disponíveis ou de substituição | Suporte para cartão de identificação, Fita refletora, Fita antiperspirante, Ecrã facial, Óculos, Francalete, Bazana, Proteção auditiva, Viseira com rede, Proteção da nuca, Logótipo personalizado, Tampa com roda de fixação, Coifa |
| Entalhes de montagem (para fixação antirruído) | sim |
| Logótipo personalizável | indisponível |
| Produto compatível | Óculos, Máscara facial, Proteção antirruído para capacete |
| Resistência a baixas temperaturas | -30°C |
| Resistência a altas temperaturas | +50°C |
| Peso (g) | 374 |
| Vida útil a partir da primeira utilização | 48 meses |
| Vida útil a partir do fabrico | 84 meses |
| Cores incluídas | Azul |



Head protection

DIAMOND VI WIND

SAFETY HELMETS

Safety helmet featuring a sporty design for upright and inverted wear for maximum versatility

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|--------------|--------------|------------|-----------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| DIAM6WTRNO | Black | Adjustable | DIAMOND VI WIND | 3295249256197 | 13295249256194 | 20 | 1 | 9.0 kg | 56.6 cm | 45.8 cm | 48.4 cm |
| DIAM6WTRBL | Blue | Adjustable | DIAMOND VI WIND | 3295249256241 | 13295249256248 | 20 | 1 | 9.0 kg | 45.6 cm | 57.2 cm | 48.8 cm |
| DIAM6WTRNOCA | Carbon black | Adjustable | DIAMOND VI WIND | 3295249286972 | 13295249286979 | 20 | 1 | 9.2 kg | 46.4 cm | 54.6 cm | 49.0 cm |
| DIAM6WTRVEFL | Green | Adjustable | DIAMOND VI WIND | 3295249256227 | 13295249256224 | 20 | 1 | 8.9 kg | 44.7 cm | 56.0 cm | 48.0 cm |
| DIAM6WTRORFL | Orange | Adjustable | DIAMOND VI WIND | 3295249256203 | 13295249256200 | 20 | 1 | 9.2 kg | 42.0 cm | 57.0 cm | 45.2 cm |
| DIAM6WTRROFL | Red | Adjustable | DIAMOND VI WIND | 3295249256210 | 13295249256217 | 20 | 1 | 9.3 kg | 47.8 cm | 54.4 cm | 46.6 cm |
| DIAM6WTRBC | White | Adjustable | DIAMOND VI WIND | 3295249256234 | 13295249256231 | 20 | 1 | 9.1 kg | 46.2 cm | 56.6 cm | 49.2 cm |
| DIAM6WTRJAFL | Yellow | Adjustable | DIAMOND VI WIND | 3295249256258 | 13295249256255 | 20 | 1 | 9.2 kg | 44.0 cm | 55.0 cm | 47.0 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height