



# DIAMOND VI WIND 碳黑色

## 安全帽

头部防护

运动款安全帽，正戴反戴皆可，实现最大的灵活性



### 具体优势

#### 舒适性

- 带通风口的安全帽，具备出色的透气性，保证长时间穿戴的舒适性
- ABS材质，重量更轻，穿戴更舒适
- 由3根织带交织组成8个支点，以实现最佳的重量分布
- 弧形设计的面屏，改善向上的视野

#### 卫生环保

- 头带可替换，更加卫生
- 可拆卸的额部衬垫，可清洗，可更换，完美解决卫生问题

### 技术与标签

- D-ONE-ROTOR

### 应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 轻工业
- 维修业
- 化工业

### 标准和认证



EN 397

MM  
LD  
-30°C +50°C

ANSI-ISEA Z89.1

类型1  
等级C

### 防范风险



冲击



enjoy safety.

编辑 04/11/2024  
www.deltaplus.com.cn



# DIAMOND VI WIND 碳黑色

## 安全帽

头部防护

运动款安全帽，正戴反戴皆可，实现最大的灵活性

### 详细信息 - 标准

### 技术细节

产品类型	安全帽
外壳材质	ABS
织物内衬	PA (聚酰胺)
头围尺寸 (cm)	53-64 cm
帽衬材质	聚乙烯
帽衬调节	棘轮
通风	通风
主色	黑色
帽衬支点	8个支点
颈带材质	泡沫
安全帽帽檐	标准
可用或可更换配件	胸卡袋, 反光条, 吸汗头带, 面罩, 镜片, 下颏带, 巴萨尼粗纺毛绒斜纹织物, 听力防护, 网格面屏, 护颈, Logo, 棘轮帽衬调节, 安全帽帽衬
安装缺口 (用于耳罩固定)	是
定制logo	不配有下颏带
兼容的产品	镜片, 面罩, 耳罩
耐低温	-30°C
耐高温	+50°C
重量 (g)	374
第1次使用起的产品寿命	48个月
自生产之日起的产品寿命	84个月
包含的颜色	Black



Head protection

# DIAMOND VI WIND

## SAFETY HELMETS

Safety helmet featuring a sporty design for upright and inverted wear for maximum versatility

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DIAM6WTRNO	Black	Adjustable	DIAMOND VI WIND	3295249256197	13295249256194	20	1	9.0 kg	56.6 cm	45.8 cm	48.4 cm
DIAM6WTRBL	Blue	Adjustable	DIAMOND VI WIND	3295249256241	13295249256248	20	1	9.0 kg	45.6 cm	57.2 cm	48.8 cm
DIAM6WTRNOCA	Carbon black	Adjustable	DIAMOND VI WIND	3295249286972	13295249286979	20	1	9.2 kg	46.4 cm	54.6 cm	49.0 cm
DIAM6WTRVEFL	Green	Adjustable	DIAMOND VI WIND	3295249256227	13295249256224	20	1	8.9 kg	44.7 cm	56.0 cm	48.0 cm
DIAM6WTRORFL	Orange	Adjustable	DIAMOND VI WIND	3295249256203	13295249256200	20	1	9.2 kg	42.0 cm	57.0 cm	45.2 cm
DIAM6WTRROFL	Red	Adjustable	DIAMOND VI WIND	3295249256210	13295249256217	20	1	9.3 kg	47.8 cm	54.4 cm	46.6 cm
DIAM6WTRBC	White	Adjustable	DIAMOND VI WIND	3295249256234	13295249256231	20	1	9.1 kg	46.2 cm	56.6 cm	49.2 cm
DIAM6WTRJAFL	Yellow	Adjustable	DIAMOND VI WIND	3295249256258	13295249256255	20	1	9.2 kg	44.0 cm	55.0 cm	47.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height