



Proteção da cabeça

DIAMOND VI WIND Laranja

CAPACETES DE ESTALEIRO

Capacete de obra com um design desportivo para utilização na posição direita ou invertida, para máxima versatilidade



Benefícios únicos



Conforto

- Capacete ventilado para respirabilidade que permite uma utilização confortável e prolongada
- ABS para maior leveza e conforto
- Melhor distribuição do peso: suspensão com 3 fitas têxteis e 8 pontos de fixação
- Aba frontal curva que permite visão vertical de maior ângulo



Higiene

- Faixa substituível para melhor higiene
- Faixa frontal amovível lavável para uma solução de higiene perfeita

Tecnologias e etiquetas

- D-ONE-ROTOR

Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Indústria leve
- Manutenção
- Indústria química

Certificações e normas



EN 397

MF
LD
-30°C +50°C

ANSI-ISEA Z89.1

TYPO 1
CLASSE C

Proteção contra riscos



Choque



Proteção da cabeça

DIAMOND VI WIND Laranja

CAPACETES DE ESTALEIRO

Capacete de obra com um design desportivo para utilização na posição direita ou invertida, para máxima versatilidade

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

| | |
|--|---|
| Tipo de produto | Capacete de segurança |
| Material do capacete (calota) | ABS |
| Coifa têxtil | PA (Poliamida) |
| Circunferência da cabeça (cm) | 53-64 cm |
| Materiais da circunferência da cabeça | Polietileno |
| Ajustamento | Roda de fixação |
| Ventilação | Ventilado |
| Cor principal | Laranja |
| Pontos de apoio | 8 pontos |
| Fita de conforto | Espuma |
| Pico do capacete | Padrão |
| Acessórios disponíveis ou de reposição | Porta-crachá, Faixa refletiva, Faixa de transpiração para a cabeça, Escudo, Lentes, Jugular, Basane, Proteção para os ouvidos, Viseira de malha, Protetor de pescoço, Logotipo, Ajuste do chicote de rodas com catraca, Arnês de cabeça |
| Entalhe de montagem (para fixação de protetores auriculares) | sim |
| Logotipo personalizado | Não disponível |
| Produto compatível | Lentes, Escudo, Protetores auriculares |
| Resistência a baixas temperaturas | -30°C |
| Resistência a altas temperaturas | +50°C |
| Peso (g) | 374 |
| Vida útil a partir da primeira utilização | 48 meses |
| Vida útil a partir do fabrico | 84 meses |
| Cores contidas | Laranja |





Head protection

DIAMOND VI WIND

SAFETY HELMETS

Safety helmet featuring a sporty design for upright and inverted wear for maximum versatility

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|--------------|--------------|------------|-----------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| DIAM6WTRNO | Black | Adjustable | DIAMOND VI WIND | 3295249256197 | 13295249256194 | 20 | 1 | 9.0 kg | 56.6 cm | 45.8 cm | 48.4 cm |
| DIAM6WTRBL | Blue | Adjustable | DIAMOND VI WIND | 3295249256241 | 13295249256248 | 20 | 1 | 9.0 kg | 45.6 cm | 57.2 cm | 48.8 cm |
| DIAM6WTRNOCA | Carbon black | Adjustable | DIAMOND VI WIND | 3295249286972 | 13295249286979 | 20 | 1 | 9.2 kg | 46.4 cm | 54.6 cm | 49.0 cm |
| DIAM6WTRVEFL | Green | Adjustable | DIAMOND VI WIND | 3295249256227 | 13295249256224 | 20 | 1 | 8.9 kg | 44.7 cm | 56.0 cm | 48.0 cm |
| DIAM6WTRORFL | Orange | Adjustable | DIAMOND VI WIND | 3295249256203 | 13295249256200 | 20 | 1 | 9.2 kg | 42.0 cm | 57.0 cm | 45.2 cm |
| DIAM6WTRROFL | Red | Adjustable | DIAMOND VI WIND | 3295249256210 | 13295249256217 | 20 | 1 | 9.3 kg | 47.8 cm | 54.4 cm | 46.6 cm |
| DIAM6WTRBC | White | Adjustable | DIAMOND VI WIND | 3295249256234 | 13295249256231 | 20 | 1 | 9.1 kg | 46.2 cm | 56.6 cm | 49.2 cm |
| DIAM6WTRJAFL | Yellow | Adjustable | DIAMOND VI WIND | 3295249256258 | 13295249256255 | 20 | 1 | 9.2 kg | 44.0 cm | 55.0 cm | 47.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height