



DPVV733 Giallo fluo-Nero

LAVORI DI BRICOLAGE

Protezione delle mani



Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive

Certificazioni e norme



EN 388
2121X

Protegge contro i rischi



Usura



enjoy safety.

Modifica 11/11/2024
www.deltaplus.eu



DPVV733 Giallo fluo-Nero

LAVORI DI BRICOLAGE

Protezione delle mani

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dettagli tecnici

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Tipo di guanto | Guanto meccanico |
| Gamma di guanti | Guanto in maglia spalmato |
| Tipo di guanto meccanico | Lavorazione a maglia |
| Materiale e finitura della spalmatura | Schiuma di lattice |
| Livello di spalmatura | Spalmatura sul palmo |
| Numero di spalmature | Spalmatura singola |
| Finezza | 13 |
| Vantaggio supplementare | Reach, Appendibile |
| Colore | Giallo fluo-Nero |
| Taglia | 7, 8, 9, 10 |
| Tipo di imballaggio | Cartoncino |



DPVV733

DIY WORK

Safety gloves

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | | | Weight | | | |
|-------------|--------------------------|------|-------------|---------------|----------------|-----|---|----------|---------|---------|---------|
| DPVV733JA09 | Fluorescent yellow-Black | 09 | DPVV733 | 3295249203627 | 13295249203624 | 120 | 6 | 8.816 kg | 35.2 cm | 63.6 cm | 29.4 cm |

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height