



Protection des mains

# DPVV733 Orange fluo-noir

TRAVAUX BRICOLAGE

Gant mécanique, idéal en milieu humide disposant d'une forte respirabilité et facilement repérable avec son support fluo



## Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile

## Certifications et normes



EN 388  
2121X

## Protège contre les risques



Usure



Protection des mains

# DPVV733 Orange fluo-noir

TRAVAUX BRICOLAGE

Gant mécanique, idéal en milieu humide disposant d'une forte respirabilité et facilement repérable avec son support fluo

## Détails - Normes



### EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION  
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE  
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE  
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION  
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON  
ISO 13997

## Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Matériau et finition de l'enduction	Mousse de latex
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable
Couleur	Orange fluo-noir
Tailles	7, 8, 9, 10
Type de conditionnement	Gant sur carte



# DPVV733

DIY WORK

Safety gloves

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DPVV733JA09	Fluorescent yellow-Black	09	DPVV733	3295249203627	13295249203624	120	6	8.816 kg	35.2 cm	63.6 cm	29.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height