



# DPVE715 Nero-Blu

## LAVORI PAESAGGISTICI

Protezione delle mani



### Benefici



#### Igiene

· Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti



#### Prestazioni

· La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

### Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Automotive

### Certificazioni e norme



EN 388  
2121X

### Protegge contro i rischi



Usura



# DPVE715 Nero-Blu

LAVORI PAESAGGISTICI

Protezione delle mani

## Dettagli - Norme



### EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE  
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Materiale e finitura della spalmatura	Nitrile liscio
Livello di spalmatura	Spalmato 3/4
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	13
Vantaggio supplementare	Reach, Appendibile
Colore	Nero-Blu
Taglia	6, 7, 8, 9, 10
Tipo di imballaggio	Cartoncino



# DPVE715

## LANDSCAPING WORK

Safety gloves

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DPVE715OR07	White-orange	07	DPVE715	3295249203757	13295249203754	120	6	7.342 kg	31.0 cm	50.8 cm	30.4 cm
DPVE715OR09	White-orange	09	DPVE715	3295249203764	13295249203761	120	6	8.37 kg	31.0 cm	49.2 cm	31.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height