



DPVE715 Preto-Azul

TRABALHOS DE PAISAGISMO

Proteção das mãos



Benefícios únicos



Higiene

· O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores



Desempenho

· O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente prensão dos objetos manipulados

Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Indústria química
- Automotivo

Certificações e normas



EN 388
2 1 2 1 X

Proteção contra riscos



Desgaste



DPVE715 Preto-Azul

TRABALHOS DE PAISAGISMO

Proteção das mãos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalhes técnicos

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Tipo de luva | Luva mecânica |
| Família de luvas | Luva de malha revestida |
| Tipo de luva mecânica | Tricotado |
| Material e acabamento do revestimento | Nitrilo liso |
| Nível do revestimento | Revestimento do punho |
| Número de revestimento | Revestimento único |
| Calibre | 13 |
| Vantagem adicional | Reach, Pode ser espetado |
| Cor | Preto-Azul |
| Tamanho | 6, 7, 8, 9, 10 |
| Tipo de embalagem | Blister |








DPVE715

LANDSCAPING WORK

Safety gloves

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-------------|--------------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|----------|---|---|---|
| DPVE715OR07 | White-orange | 07 | DPVE715 | 3295249203757 | 13295249203754 | 120 | 6 | 7.342 kg | 31.0 cm | 50.8 cm | 30.4 cm |
| DPVE715OR09 | White-orange | 09 | DPVE715 | 3295249203764 | 13295249203761 | 120 | 6 | 8.37 kg | 31.0 cm | 49.2 cm | 31.6 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height