



DPVE715 Negro-Rojo

TRABAJOS DE PAISAJISMO

Protección de las manos



Beneficios



Higiene

· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios



Rendimiento

· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Automóvil

Certificaciones y normas



EN 388
2 1 2 1 X

Protección contra



Desgaste



enjoy safety.

Editar 01/11/2024
www.deltaplus.com.ar



DPVE715 Negro-Rojo

TRABAJOS DE PAISAJISMO

Protección de las manos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Material y acabado del revestimiento	Nitrilo liso
Nivel de recubrimiento	El puño está recubierto
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	13
Ventaja adicional	Reach, Grapable
Color	Negro-Rojo
Tallas	6, 7, 8, 9, 10
Tipo de envase	Blister








DPVE715


LANDSCAPING WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DPVE715OR07	White-orange	07	DPVE715	3295249203757	13295249203754	120	6	7.342 kg	31.0 cm	50.8 cm	30.4 cm
DPVE715OR09	White-orange	09	DPVE715	3295249203764	13295249203761	120	6	8.37 kg	31.0 cm	49.2 cm	31.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height