



MIAMI S1P SRC 黑色

轻工业

足部防护

低帮安全鞋，轻便灵活，全天候舒适穿着



具体优势

舒适性

- 鞋底柔韧灵活，减少使用过程中的疲劳
- 产品重量轻，全天候减轻使用时的疲劳感
- 非常合脚型，如第二层肌肤般贴合舒适

高性能

- 鞋底抓地力确保了鞋的高稳定性

卫生环保

- 鞋垫可脱卸，便于清洗
- 透气

应用行业

- 终饰工程/工艺
- 活动和景点
- 轻工业
- 维修业
- 汽车业
- 临时作业

标准和认证



EN ISO 20345

S1P FO A E SRC

防范风险



抗静电



冲击



滑倒



穿孔



enjoy safety.



MIAMI S1P SRC 黑色

轻工业

足部防护

低帮安全鞋，轻便灵活，全天候舒适穿着

详细信息 - 标准

技术细节

鞋型	低帮鞋
中底	不锈钢
鞋面材质	Textile polyester
鞋包头	不锈钢
鞋内底材质	EVA, 聚酯纤维
鞋垫特性	可脱卸, 透气, 预成型
外底材质	PU
外底工艺	注塑
重量 (克/只)	442
尺码范围	35 → 48








MIAMI S1P SRC

MANUFACTURING

Lightweight and flexible low cut shoe, for all-day comfort

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
MIAMISPNO35	Black	35	MIAMI S1P SRC	3295249198664	13295249198661	10	1	8.31 kg	59.0 cm	24.5 cm	32.5 cm
MIAMISPNO36	Black	36	MIAMI S1P SRC	3295249198787	13295249198784	10	1	8.29 kg	24.0 cm	59.0 cm	32.6 cm
MIAMISPNO37	Black	37	MIAMI S1P SRC	3295249198794	13295249198791	10	1	8.708 kg	24.2 cm	58.6 cm	32.6 cm
MIAMISPNO38	Black	38	MIAMI S1P SRC	3295249198800	13295249198807	10	1	8.96 kg	59.5 cm	24.5 cm	32.0 cm
MIAMISPNO39	Black	39	MIAMI S1P SRC	3295249198817	13295249198814	10	1	9.26 kg	25.0 cm	61.2 cm	34.8 cm
MIAMISPNO40	Black	40	MIAMI S1P SRC	3295249198824	13295249198821	10	1	9.908 kg	25.2 cm	61.2 cm	34.8 cm
MIAMISPNO41	Black	41	MIAMI S1P SRC	3295249198831	13295249198838	10	1	9.856 kg	25.4 cm	61.4 cm	34.8 cm
MIAMISPNO42	Black	42	MIAMI S1P SRC	3295249198848	13295249198845	10	1	10.998 kg	26.0 cm	64.0 cm	37.0 cm
MIAMISPNO43	Black	43	MIAMI S1P SRC	3295249198855	13295249198852	10	1	10.81 kg	26.0 cm	64.4 cm	36.6 cm
MIAMISPNO44	Black	44	MIAMI S1P SRC	3295249198862	13295249198869	10	1	11.4 kg	26.0 cm	64.4 cm	38.4 cm
MIAMISPNO45	Black	45	MIAMI S1P SRC	3295249198879	13295249198876	10	1	11.42 kg	27.2 cm	68.2 cm	39.6 cm
MIAMISPNO46	Black	46	MIAMI S1P SRC	3295249198886	13295249198883	10	1	12.68 kg	67.5 cm	27.5 cm	40.0 cm
MIAMISPNO47	Black	47	MIAMI S1P SRC	3295249219116	13295249219113	10	1	13.3 kg	40.8 cm	67.4 cm	27.0 cm
MIAMISPNO48	Black	48	MIAMI S1P SRC	3295249219123	13295249219120	10	1	12.8 kg	67.5 cm	27.5 cm	40.0 cm
MIAMISPGB35	Grey-Navy blue	35	MIAMI S1P SRC	3295249196868	13295249196865	10	1	8.112 kg	24.2 cm	59.4 cm	32.8 cm
MIAMISPGB36	Grey-Navy blue	36	MIAMI S1P SRC	3295249194451	13295249194458	10	1	8.56 kg	24.0 cm	58.8 cm	33.0 cm
MIAMISPGB37	Grey-Navy blue	37	MIAMI S1P SRC	3295249194468	13295249194465	10	1	8.938 kg	24.2 cm	59.4 cm	32.6 cm
MIAMISPGB38	Grey-Navy blue	38	MIAMI S1P SRC	3295249194475	13295249194472	10	1	8.782 kg	24.4 cm	59.4 cm	32.6 cm
MIAMISPGB39	Grey-Navy blue	39	MIAMI S1P SRC	3295249194482	13295249194489	10	1	9.766 kg	25.2 cm	61.4 cm	34.6 cm
MIAMISPGB40	Grey-Navy blue	40	MIAMI S1P SRC	3295249194499	13295249194496	10	1	10.06 kg	62.0 cm	25.5 cm	34.5 cm
MIAMISPGB41	Grey-Navy blue	41	MIAMI S1P SRC	3295249194505	13295249194502	10	1	10.57 kg	63.0 cm	25.5 cm	34.5 cm
MIAMISPGB42	Grey-Navy blue	42	MIAMI S1P SRC	3295249194512	13295249194519	10	1	10.636 kg	26.4 cm	64.0 cm	37.0 cm
MIAMISPGB43	Grey-Navy blue	43	MIAMI S1P SRC	3295249194529	13295249194526	10	1	11.322 kg	26.2 cm	63.6 cm	37.2 cm
MIAMISPGB44	Grey-Navy blue	44	MIAMI S1P SRC	3295249194536	13295249194533	10	1	11.41 kg	64.0 cm	26.5 cm	36.5 cm
MIAMISPGB45	Grey-Navy blue	45	MIAMI S1P SRC	3295249194543	13295249194540	10	1	12.1 kg	26.8 cm	66.8 cm	39.6 cm








MIAMI S1P SRC

MANUFACTURING

Lightweight and flexible low cut shoe, for all-day comfort

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
MIAMISPG46	Grey-Navy blue	46	MIAMI S1P SRC	3295249194550	13295249194557	10	1	11.87 kg	26.6 cm	67.0 cm	39.2 cm
MIAMISPG47	Grey-Navy blue	47	MIAMI S1P SRC	3295249219093	13295249219090	10	1	12.8 kg	27.0 cm	67.4 cm	39.8 cm
MIAMISPG48	Grey-Navy blue	48	MIAMI S1P SRC	3295249219109	13295249219106	10	1	12.8 kg	67.5 cm	27.5 cm	40.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height