



Proteção da cabeça

# ZIRCON 1 Azul

## CAPACETES DE ESTALEIRO

Capacete de obra com isolamento elétrico regulável por deslizamento



### Benefícios únicos



#### Conforto

· Ajustável de 53 cm a 63 cm para conforto otimizado



#### Higiene

· Faixa substituível para melhor higiene  
· Arnês substituível para melhor higiene  
· Faixa frontal amovível lavável para uma solução de higiene perfeita



#### Rendimento

· Fita ajustável, baixa ou alta, para um ajuste mais seguro e uma manutenção do capacete no lugar ao mover a cabeça



#### Durabilidade

· Badana sobresselente

### Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Produção / Processamento
- Hotéis e restaurantes
- Manutenção
- Limpeza

### Certificações e normas



EN 397

-10°C +50°C  
440VAC



EN 50365  
CLASSE 0

### Proteção contra riscos



Choque



Elétrico



# ZIRCON 1 Azul

## CAPACETES DE ESTALEIRO

Capacete de obra com isolamento elétrico regulável por deslizamento

Proteção da cabeça

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

Tipo de produto	Capacete de segurança
Material do capacete (calota)	HDPE, Polipropileno
Circunferência da cabeça (cm)	53-63 cm
Polymer harness	PE (Polyethylene)
Materiais da circunferência da cabeça	Poliétileno
Ajustamento	Deslizamento
Ventilação	Sem ventilação
Cor principal	Azul
Pontos de apoio	8 pontos
Fita de conforto	Poliéster
Pico do capacete	Micro
Acessórios disponíveis ou de reposição	Porta-crachá, Faixa refletiva, Escudo, Lentes, Jugular, Basane, Proteção para os ouvidos, jJgular com o queixo, Viseira de malha
Entalhe de montagem (para fixação de protetores auriculares)	sim
Logotipo personalizado	Não disponível
Produto compatível	Lentes, Escudo, Protetores auriculares
Resistência a baixas temperaturas	-10°C
Resistência a altas temperaturas	+50°C
Peso (g)	330
Vida útil a partir da primeira utilização	36 meses
Vida útil a partir do fabrico	60 meses
Cores contidas	Azul



# ZIRCON 1

## SAFETY HELMETS

Electrically insulated safety helmet with adjustable strap

Head protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ZIRC1BL	Blue	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124618	13295249124615	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1VE	Green	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124656	13295249124653	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1GR	Grey	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124663	13295249124660	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1OR	Orange	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124632	13295249124639	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1RO	Red	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124649	13295249124646	40	1	15.9 kg	44.2 cm	56.8 cm	78.2 cm
ZIRC1BC	White	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124601	13295249124608	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1JA	Yellow	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124625	13295249124622	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height