



ZIRCON 1 Laranja

CAPACETES DE ESTALEIRO

Capacete de obra com isolamento elétrico regulável por deslizamento

Proteção da cabeça



Benefícios únicos



Conforto

- Ajustável de 53 cm a 63 cm para conforto otimizado



Higiene

- Faixa substituível para melhor higiene
- Arnês substituível para melhor higiene
- Faixa frontal amovível lavável para uma solução de higiene perfeita



Rendimento

- Fita ajustável, baixa ou alta, para um ajuste mais seguro e uma manutenção do capacete no lugar ao mover a cabeça



Durabilidade

- Badana sobresselente

Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Produção / Processamento
- Hotéis e restaurantes
- Manutenção
- Limpeza

Certificações e normas



EN 397

-10°C +50°C
440VAC



EN 50365

CLASSE 0

Proteção contra riscos



Choque



Elétrico



ZIRCON 1 Laranja

CAPACETES DE ESTALEIRO

Capacete de obra com isolamento elétrico regulável por deslizamento

Proteção da cabeça

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

| | |
|--|--|
| Tipo de produto | Capacete de segurança |
| Material do capacete (calota) | HDPE, Polipropileno |
| Circunferência da cabeça (cm) | 53-63 cm |
| Polymer harness | PE (Polyethylene) |
| Materiais da circunferência da cabeça | Poliétileno |
| Ajustamento | Deslizamento |
| Ventilação | Sem ventilação |
| Cor principal | Laranja |
| Pontos de apoio | 8 pontos |
| Fita de conforto | Poliéster |
| Pico do capacete | Micro |
| Acessórios disponíveis ou de reposição | Porta-crachá, Faixa refletiva, Escudo, Lentes, Jugular, Basane, Proteção para os ouvidos, jJgular com o queixo, Viseira de malha |
| Entalhe de montagem (para fixação de protetores auriculares) | sim |
| Logotipo personalizado | Não disponível |
| Produto compatível | Lentes, Escudo, Protetores auriculares |
| Resistência a baixas temperaturas | -10°C |
| Resistência a altas temperaturas | +50°C |
| Peso (g) | 330 |
| Vida útil a partir da primeira utilização | 36 meses |
| Vida útil a partir do fabrico | 60 meses |
| Cores contidas | Laranja |



ZIRCON 1

SAFETY HELMETS

Electrically insulated safety helmet with adjustable strap

Head protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|------------|-------------|---------------|----------------|---|---|-----------|---|---|---|
| ZIRC1BL | Blue | Adjustable | ZIRCON 1 | 3295249124618 | 13295249124615 | 40 | 1 | 16.606 kg | 43.4 cm | 58.4 cm | 78.0 cm |
| ZIRC1VE | Green | Adjustable | ZIRCON 1 | 3295249124656 | 13295249124653 | 40 | 1 | 16.606 kg | 43.4 cm | 58.4 cm | 78.0 cm |
| ZIRC1GR | Grey | Adjustable | ZIRCON 1 | 3295249124663 | 13295249124660 | 40 | 1 | 16.606 kg | 43.4 cm | 58.4 cm | 78.0 cm |
| ZIRC1OR | Orange | Adjustable | ZIRCON 1 | 3295249124632 | 13295249124639 | 40 | 1 | 16.606 kg | 43.4 cm | 58.4 cm | 78.0 cm |
| ZIRC1RO | Red | Adjustable | ZIRCON 1 | 3295249124649 | 13295249124646 | 40 | 1 | 15.9 kg | 44.2 cm | 56.8 cm | 78.2 cm |
| ZIRC1BC | White | Adjustable | ZIRCON 1 | 3295249124601 | 13295249124608 | 40 | 1 | 16.606 kg | 43.4 cm | 58.4 cm | 78.0 cm |
| ZIRC1JA | Yellow | Adjustable | ZIRCON 1 | 3295249124625 | 13295249124622 | 40 | 1 | 16.606 kg | 43.4 cm | 58.4 cm | 78.0 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height