



ZIRCON 1 Roșu

CĂȘTI DE PROTECȚIE

Cască de protecție pe șantier, izolată electric, reglabilă cu glisieră

Protecția capului



Beneficii



Confort

· Ajustabilă de la 53 cm la 63 cm pentru confort optimizat



Igienă

· Bentiță de schimb pentru o igienă mai bună
· Ham de schimb pentru o igienă mai bună
· Bentiță frontală detașabilă, lavabilă, pentru o soluție de igienă perfectă



Performanță

· Bentiță reglabilă, în jos sau în sus, pentru o potrivire mai sigură și menținerea fixă a căștii atunci când mișcați capul



Durabilitate

· Membrană de schimb

Aplicații

- **Lucrări publice**
- **Construcții**
- **Producție / Prelucrare**
- **Servicii hoteliere și de restaurant**
- **Întreținere**
- **Curățare**

Certificări și norme



EN 397

-10°C +50°C
440VAC



EN 50365

CLASA 0

Protejează împotriva riscurilor



Șocuri



Electrice



Protecția capului

ZIRCON 1 Roșu

CĂȘTI DE PROTECȚIE

Cască de protecție pe șantier, izolată electric, reglabilă cu glisieră

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de produs	Căști de protecție
Material membrană (calotă)	HDPE, Polipropilenă
Bentiță (cm)	53-63 cm
Polymer harness	PE (Polyethylene)
Materiale bentiță	Poliетенă
Ajustare	Glisieră
Ventilație	Neventilat
Culoarea principală	Roșu
Puncte de suport	8 puncte
Bentiță de confort	Poliester
Viziera căștii	Micro
Accesorii disponibile sau de schimb	Suport pentru cartelă, Bandă reflectorizantă, Vizieră de protecție facială, Ochelari, Curelușă de fixare, Membrană, Protecție auditivă, Curelușă de fixare cu protecție pentru bărbie, Vizieră din plasă
Fante de montare (pentru fixare fonică)	da
Logo personalizabil	Nu este disponibil (ă)
Produs compatibil	Ochelari, Vizieră de protecție facială, Antifoane pentru cască
Rezistență la temperaturi scăzute	-10°C
Rezistență la temperaturi ridicate	+50°C
Greutate (g)	330
Perioada de valabilitate începând de la prima utilizare	36 luni
Perioada de valabilitate de la fabricare	60 luni
Culori conținut	Roșu



ZIRCON 1

SAFETY HELMETS

Electrically insulated safety helmet with adjustable strap

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ZIRC1BL	Blue	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124618	13295249124615	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1VE	Green	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124656	13295249124653	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1GR	Grey	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124663	13295249124660	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1OR	Orange	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124632	13295249124639	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1RO	Red	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124649	13295249124646	40	1	15.9 kg	44.2 cm	56.8 cm	78.2 cm
ZIRC1BC	White	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124601	13295249124608	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1JA	Yellow	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124625	13295249124622	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height