



ZIRCON 1 Verde

CAPACETES DE ESTALEIRO

Capacete de obra com isolamento elétrico regulável por deslizamento

Proteção da cabeça



Benefícios



Conforto

· Ajustável de 53 cm a 63 cm para conforto otimizado



Higiene

· Faixa substituível para melhor higiene
· Arnês substituível para melhor higiene
· Faixa frontal amovível lavável para uma solução de higiene perfeita



Rendimento

· Fita ajustável, baixa ou alta, para um ajuste mais seguro e uma manutenção do capacete no lugar ao mover a cabeça



Durabilidade

· Badana sobresselente

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Produção / Transformação
- Hotelaria/Restauração
- Manutenção
- Limpeza

Certificações e normas



EN 397

-10°C +50°C
440VAC



EN 50365
CLASSE 0

Protege contra



Choque



Elétrico



ZIRCON 1 Verde

CAPACETES DE ESTALEIRO

Capacete de obra com isolamento elétrico regulável por deslizamento

Proteção da cabeça

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de produto	Capacete de proteção
Material do capacete (calota)	HDPE, Polipropileno
Circunferência da cabeça (cm)	53-63 cm
Polymer harness	PE (Polyethylene)
Materiais da circunferência da cabeça	Poliétileno
Ajustamento	Deslizamento
Ventilação	Sem ventilação
Cor principal	Verde
Pontos de apoio	8 pontos
Fita de conforto	Poliéster
Viseira do capacete	Micro
Acessórios disponíveis ou de substituição	Suporte para cartão de identificação, Fita refletora, Ecrã facial, Óculos, Francalete, Bazana, Proteção auditiva, Francalete com proteção para o queixo, Viseira com rede
Entalhes de montagem (para fixação antirruído)	sim
Logótipo personalizável	indisponível
Produto compatível	Óculos, Máscara facial, Proteção antirruído para capacete
Resistência a baixas temperaturas	-10°C
Resistência a altas temperaturas	+50°C
Peso (g)	330
Vida útil a partir da primeira utilização	36 meses
Vida útil a partir do fabrico	60 meses
Cores incluídas	Verde



ZIRCON 1

SAFETY HELMETS

Electrically insulated safety helmet with adjustable strap

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ZIRC1BL	Blue	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124618	13295249124615	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1VE	Green	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124656	13295249124653	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1GR	Grey	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124663	13295249124660	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1OR	Orange	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124632	13295249124639	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1RO	Red	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124649	13295249124646	40	1	15.9 kg	44.2 cm	56.8 cm	78.2 cm
ZIRC1BC	White	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124601	13295249124608	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRC1JA	Yellow	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124625	13295249124622	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height