



Protezione della testa

QUARTZ UP III Rosso

ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto da cantiere con visiera corta dotata di sistema di chiusura Rotor per una facile regolazione



Benefici

Comfort

- Dispone di 3 cinghie in tessuto con 8 punti di fissaggio per una distribuzione ottimale del peso
- Archetto regolabile, basso o alto, per una migliore vestibilità e comfort
- Regolabile da 53 cm a 63 cm per un comfort ottimale

Igiene

- Archetto sostituibile per una maggiore igiene
- Bardatura sostituibile per una maggiore igiene
- Archetto rimovibile e lavabile per una soluzione igienica perfetta

Tecnologie e etichette

- D-ONE-ROTOR

Campi di utilizzo

- **Lavori pubblici**
- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Industria leggera**
- **Manutenzione**
- **Automotive**

Certificazioni e norme



EN 397

MM
-30°C +50°C
440VAC



EN 50365
CLASSE 0

Protegge contro i rischi



Urti



Elettrico



QUARTZ UP III Rosso

ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto da cantiere con visiera corta dotata di sistema di chiusura Rotor per una facile regolazione

Protezione della testa

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di prodotto	Elmetto protettivo
Materiale della calotta	calotta-materiale/polipropilene
Copricapo in tessuto	PA (poliammide)
Circonferenza della testa (cm)	53-63 cm
Materiali dell'archetto	Polietilene
Regolazione	Sistema di chiusura
Ventilazione	Non ventilato
Colore principale	Rosso
Punti di supporto	8 punti
Cinghia di comfort	bardatura/poliestere
Visiera dell'elmetto	Micro
Mentoniera	Mentoniera opzionale
Accessori disponibili o di ricambio	Portabadge, Nastro riflettente, Banda antisudore, Schermo facciale, Occhiali, Sottogola, Frontalino, Protezione dell'udito, Sottogola con mentoniera, Visiera in rete, Protezione per il collo, Logo personalizzato, Bottone con sistema di chiusura, Copricapo, Berretto antifreddo
Fessure di montaggio (per il montaggio antirumore)	sì
Opzione integrata	Sottogola
Logo personalizzabile	Non disponibile
Prodotto compatibile	Occhiali, Schermo facciale, Cuffie antirumore per caschi
Resistenza alle basse temperature	-30°C
Resistenza alle alte temperature	+50°C
peso (g)	350
Durata di vita a partire dal primo utilizzo	36 mesi
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	60 mesi
Colori contenuti	Rosso



QUARTZ UP III

SAFETY HELMETS

Safety helmet with short visor equipped with rotor system for easy adjustment

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
QUARUP3BL	Blue	Adjustable	QUARTZ UP III	3295249174101	13295249174108	40	1	16.032 kg	43.8 cm	56.8 cm	79.6 cm
QUARUP3VE	Green	Adjustable	QUARTZ UP III	3295249174149	13295249174146	40	1	16.1 kg	56.0 cm	42.0 cm	76.0 cm
QUARUP3OR	Orange	Adjustable	QUARTZ UP III	3295249174132	13295249174139	40	1	16.1 kg	43.2 cm	56.8 cm	78.6 cm
QUARUP3RO	Red	Adjustable	QUARTZ UP III	3295249174125	13295249174122	40	1	16.0 kg	43.4 cm	56.6 cm	78.6 cm
QUARUP3BC	White	Adjustable	QUARTZ UP III	3295249174095	13295249174092	40	1	16.11 kg	43.2 cm	57.4 cm	78.4 cm
QUARUP3JA	Yellow	Adjustable	QUARTZ UP III	3295249174118	13295249174115	40	1	16.1 kg	57.8 cm	43.0 cm	78.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height