



QUARTZ UP III Verde

CASCOS DE OBRA

Casco de obra con visera corta equipada con sistema Rotor para facilitar el ajuste

Protección de la cabeza



Beneficios



Comodidad

- Arnés de 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación para una distribución óptima del peso
- Arnés ajustable, posición baja o alta, para mejorar la posición, el ajuste y la comodidad
- Ajustable de 53 cm a 63 cm para una comodidad óptima



Higiene

- Sudadera reemplazable para mejor higiene
- Sudadera reemplazable para mejor higiene
- Sudadera frontal extraíble y lavable para una higiene perfecta

Tecnologías y etiquetas

- D-ONE-ROTOR

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria ligera
- Mantenimiento
- Automóvil

Certificaciones y normas



MF
-30°C +50°C
APTO HASTA 13 200 V



EN 50365
CLASE 0

Protección contra



Golpes



Eléctrico



QUARTZ UP III Verde

CASCOS DE OBRA

Casco de obra con visera corta equipada con sistema Rotor para facilitar el ajuste

Protección de la cabeza

Detalles - Normas

Detalles técnicos

| | |
|--|---|
| Tipo de producto | Casco de protección |
| Material de la carcasa | polipropileno |
| Arnés textil | Poliamida |
| Rango de ajuste (cm) | 53-63 cm |
| Material del arnés | Poliétileno |
| Ajuste | D-One-Rotor® |
| Ventilación | Sin ventilación |
| Color principal | Verde |
| Puntos de fijación | 8 puntos |
| Sudadera | Poliéster |
| Visera del casco | Micro |
| Mentonera | Mentonera opcional |
| Accesorios disponibles o de sustitución | Portacredenciales, Cinta reflectante, Banda antitranspirante, Pantalla facial, Gafas, Barboquejo, Badana, Protection auditiva, Barboquejo con mentonera, Visera de malla, Protector de nuca, Logotipo personalizado, Cinta con rueda de ajuste, Cinta de cabeza, Gorro antifrío |
| Muecas de montaje (para fijación antirruído) | sí |
| Opción integrada | Barboquejo |
| Logotipo personalizable | No disponible |
| Producto compatible | Gafas, Pantalla facial, Orejeras para casco |
| Resistencia a bajas temperaturas | -30°C |
| Resistencia a altas temperaturas | +50°C |
| Peso (g) | 350 |
| Vida útil desde el primer uso | 36 meses |
| Vida útil desde la fabricación | 60 meses |
| Colores contenidos | Verde |








QUARTZ UP III

SAFETY HELMETS

Safety helmet with short visor equipped with rotor system for easy adjustment

Head protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|------------|---------------|---------------|----------------|---|---|-----------|---|---|---|
| QUARUP3BL | Blue | Adjustable | QUARTZ UP III | 3295249174101 | 13295249174108 | 40 | 1 | 16.032 kg | 43.8 cm | 56.8 cm | 79.6 cm |
| QUARUP3VE | Green | Adjustable | QUARTZ UP III | 3295249174149 | 13295249174146 | 40 | 1 | 16.1 kg | 56.0 cm | 42.0 cm | 76.0 cm |
| QUARUP3OR | Orange | Adjustable | QUARTZ UP III | 3295249174132 | 13295249174139 | 40 | 1 | 16.1 kg | 43.2 cm | 56.8 cm | 78.6 cm |
| QUARUP3RO | Red | Adjustable | QUARTZ UP III | 3295249174125 | 13295249174122 | 40 | 1 | 16.0 kg | 43.4 cm | 56.6 cm | 78.6 cm |
| QUARUP3BC | White | Adjustable | QUARTZ UP III | 3295249174095 | 13295249174092 | 40 | 1 | 16.11 kg | 43.2 cm | 57.4 cm | 78.4 cm |
| QUARUP3JA | Yellow | Adjustable | QUARTZ UP III | 3295249174118 | 13295249174115 | 40 | 1 | 16.1 kg | 57.8 cm | 43.0 cm | 78.2 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height