



Proteção da cabeça

# CONICFIR050

## TAMPÕES DE OUVIDOS REUTILIZÁVEIS

Auriculares reutilizáveis com fácil aderência, caixa de 50



### Benefícios



#### Conforto

· A conceção perfilada em polímero ultrassuave de 3 flanges (aletas) coloca mais material em contacto com o canal auditivo, proporcionando conforto durante todo o dia



#### Rendimento

· A conceção em polímero ultrassuave coloca mais material em contacto com o canal auditivo para fornecer uma atenuação superior



#### Facilidade de utilização

· A ponta integrada e rígida permite ao utilizador direccionar o ângulo de inserção do tampão, adaptando-se a cada canal auditivo, para um melhor ajuste



#### Higiene

· A extremidade rígida integrada permite ao utilizador direccionar o ângulo de inserção do tampão para melhor higiene



#### Compatibilidade

· #MUSPEC

### Área de utilização

- Produção / Transformação
- Hotelaria/Restauração
- Automóvel
- Servidos públicos
- Transporte
- Armazenamento

### Certificações e normas



#### EN 352-2

SNR 34 DB  
H 33  
M 32  
L 31  
Ø 8-12 MM

#### ANSI S3.19

NNR 26 DB

### Protege contra



Ruído



Proteção da cabeça

# CONICFIR050

## TAMPÕES DE OUVIDOS REUTILIZÁVEIS

Auriculares reutilizáveis com fácil aderência, caixa de 50

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

Tipo de produto	Proteção auditiva
Materiais de apoio	Nylon
Materiais da proteção auricular	TPR (Termoplástico)
Kind of product	Reusable
SNR (dB)	34
Noise reduction dB (HML)	H, M, L
H	33
M	32
L	31
NRR (dB)	26
Vantagem adicional	Aplicação com uma mão
Quantity per pack (pair)	50
Quantidade por caixa (PCB)	20








# CONICFIR050

## REUSABLE EARPLUGS

Reusable earplugs with easy grip, box of 50

Head protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CONICFIR050OR	Grey	One size	CONICFIR050	3295249187811	13295249187818	20	1	13.0 kg	64.5 cm	41.5 cm	29.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height