



Protección de las manos

VENICUTD11

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes anticorte nivel D con una finura de trabajo y una comodidad de uso extrema, ideales para ambientes oleosos y grasos



Beneficios



Facilidad de uso

· Ajuste perfecto para que los usuarios no sientan ninguna molestia alrededor de la muñeca durante el uso prolongado



Rendimiento

· Gran ligereza para una destreza óptima
· El revestimiento de poliuretano proporciona un buen agarre gracias a sus propiedades antideslizantes

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria pesada
- Industria ligera
- Mantenimiento

Certificaciones y normas



EN 388
3 2 4 2 D

ANSI ISEA 105

A4

Protección contra



Corte



Desgaste



enjoy safety.

Editar 11/11/2024
www.deltaplus.eu



Protección de las manos

VENICUTD11

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes anticorte nivel D con una finura de trabajo y una comodidad de uso extrema, ideales para ambientes oleosos y grasos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
2 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalles técnicos

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de guante | Guante mecánico |
| Familia de guantes | Guantes de punto forrados |
| Tipo de guante mecánico | De punto |
| Material y acabado del revestimiento | Nitrilo con textura adherente |
| Nivel de recubrimiento | La palma de la mano |
| Número de revestimientos | Revestimiento único |
| Galga | 21 |
| Ventaja adicional | Reach, Grapable |
| Color | Gris |
| Tallas | 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Tipo de envase | Disponible en bolsa individual |








Safety gloves

VENICUTD11

LONG-LASTING CUT WORK

Level D anti-cut glove with extremely fine handling and comfort of use, ideal for use in oily and greasy environments.

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|--------------|--------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| VECUTD11GR06 | Grey | 06 | VENICUTD11 | 3295249296926 | 13295249296923 | 60 | 12 | 3.4 kg | 29.4 cm | 53.2 cm | 15.2 cm |
| VECUTD11GR07 | Grey | 07 | VENICUTD11 | 3295249296933 | 13295249296930 | 60 | 12 | 3.6 kg | 29.0 cm | 54.0 cm | 15.4 cm |
| VECUTD11GR08 | Grey | 08 | VENICUTD11 | 3295249296940 | 13295249296947 | 60 | 12 | 3.8 kg | 29.2 cm | 53.6 cm | 15.2 cm |
| VECUTD11GR09 | Grey | 09 | VENICUTD11 | 3295249296957 | 13295249296954 | 60 | 12 | 3.9 kg | 31.2 cm | 55.2 cm | 17.4 cm |
| VECUTD11GR10 | Grey | 10 | VENICUTD11 | 3295249296964 | 13295249296961 | 60 | 12 | 4.3 kg | 31.4 cm | 56.0 cm | 16.0 cm |
| VECUTD11GR11 | Grey | 11 | VENICUTD11 | 3295249296971 | 13295249296978 | 60 | 12 | 4.5 kg | 30.8 cm | 55.6 cm | 17.2 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height