



Kézvédelem

# VENICUTF00

ALACSONY VÁGÁSI KOCKÁZAT MELLETT NEM TÚL INTENZÍV MUNKA

Bevonat nélküli F szintű vágásállóságú kesztyű, amely egyesíti a kényelmet és a rugalmasságot, ideális az élelmiszeriparba



## Előnyök



### Fenntarthatóság

· Mosás előtt és után tesztelve: a teljesítmény változatlan



### Egyszerű használat

· Tökéletesen illeszkedik, így nem okoz kellemetlen érzést a csukló körül a kesztyű hosszan tartó használata során



### Higiénia

· Mosható kesztyű, amelynek köszönhetően újrahasználható  
· Nagyon jó légáteresztő képességének köszönhetően csökkenti az izzadást



### Teljesítmény

· Könnyű kialakítás az optimális kézügyességért



### Kompatibilitás

· Élelmiszerekkel kompatibilis

## Alkalmazási terület

- Termelés / Feldolgozás
- Karbantartás
- Autóipar
- Bányászat

## Minősítések és szabványok



EN 388  
2 X 4 X F



## Védelmet nyújt a



Vágás



Kopás



enjoy safety.

A mai napon 21/11/2024  
www.deltaplus.eu



Kézvédelem

# VENICUTF00

ALACSONY VÁGÁSI KOCCÁZAT MELLETT NEM TÚL INTENZÍV MUNKA

Bevonat nélküli F szintű vágásállóságú kesztyű, amely egyesíti a kényelmet és a rugalmasságot, ideális az élelmiszeriparba

## Részletek - Szabványok



### EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG  
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE  
ESETÉN  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
X [0-4] PIERCE RESISTANCE  
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonat nélküli kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Szálvastagság	15
További előnyök	Reach, Mosható, Csatlakoztatható
Szín	Kék-Fehér
Méret	6, 7, 8, 9, 10, 11
A kiserelés típusa	Külön tasakban, egyenként értékesítve

## Termékápolás

- Egyenesen kiterítve szárítsa








Safety gloves

# VENICUTF00

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Uncoated level F cut-resistant glove, combining comfort and flexibility, ideal for food industry.

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTF00BL06	Blue-White	06	VENICUTF00	3295249296841	13295249296848	60	12	3.8 kg	31.0 cm	51.4 cm	14.4 cm
VECUTF00BL07	Blue-White	07	VENICUTF00	3295249296858	13295249296855	60	12	4.0 kg	31.4 cm	51.4 cm	15.4 cm
VECUTF00BL08	Blue-White	08	VENICUTF00	3295249296865	13295249296862	60	12	4.3 kg	31.4 cm	51.4 cm	14.8 cm
VECUTF00BL09	Blue-White	09	VENICUTF00	3295249296872	13295249296879	60	12	4.7 kg	33.8 cm	53.2 cm	16.0 cm
VECUTF00BL10	Blue-White	10	VENICUTF00	3295249296889	13295249296886	60	12	5.0 kg	34.8 cm	53.2 cm	16.6 cm
VECUTF00BL11	Blue-White	11	VENICUTF00	3295249296896	13295249296893	60	12	5.2 kg	34.2 cm	53.4 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height