



Protection des mains

GFBLE

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique cuir, idéal pour travaux polyvalents, idéal en milieu sec



Avantages spécifiques



Facilité d'utilisation

· Ajustement parfait permettant aux utilisateurs de ne pas ressentir de gêne au niveau du poignet durant une utilisation prolongée

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Maintenance
- Automobile
- Stockage

Certifications et normes



EN 388
3 1 2 2 X

Protège contre les risques



Usure



GFBLE

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique cuir, idéal pour travaux polyvalents, idéal en milieu sec

Protection des mains

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant coupé cousu paume cuir / dos cuir
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Épaisseur (mm)	0,9 -> 1,1
Caractéristique manchette	Manchette avec protège-artères
Couleur	Naturel
Tailles	8, 9, 10, 11



Safety gloves

GFBLE

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical leather glove, ideal for multipurpose work, ideal in dry environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GFBLE08	Natural	08	GFBLE	3295249037192	13295249037199	120	12	15.7 kg	29.4 cm	60.0 cm	30.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height