



Handbescherming

GFBLE

WERKEN IN DROGE OMGEVINGEN

Lederen mechanische handschoen, ideaal voor algemene werkzaamheden, ideaal in droge omgevingen



Voordelen



Makkelijk te gebruiken

· Perfecte pasvorm waardoor gebruikers geen ongemak in de pols voelen tijdens langdurig gebruik

Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Onderhoud
- Automotive
- Opslag

Certificeringen en normen



EN 388
3 1 2 2 X

Beschermt tegen



Schuren en slijtage



enjoy safety.

edit 04/11/2024
www.deltaplus.eu



Handbescherming

GFBLE

WERKEN IN DROGE OMGEVINGEN

Lederen mechanische handschoen, ideaal voor algemene werkzaamheden, ideaal in droge omgevingen

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] SCHUURWEERSTAND
1 [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technische details

Type handschoen	Mechanische handschoen
Handschoenfamilie	Gesneden en genaaide handschoen handpalm leder/rug leder
Type mechanische handschoen	Gesneden genaaid
Dikte (mm)	0,9 -> 1,1
Kenmerk manchet	Manchet met slagaderbescherming
Kleur	Naturel
Grootte	8, 9, 10, 11








Safety gloves

GFBLE

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical leather glove, ideal for multipurpose work, ideal in dry environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GFBLE08	Natural	08	GFBLE	3295249037192	13295249037199	120	12	15.7 kg	29.4 cm	60.0 cm	30.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height