



Protezione delle mani

VENICUTD02

LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto antitaglio di livello D con ottima resistenza termica, ideale per gli ambienti umidi



Benefici

Prestazioni

- Eccellente resistenza all'abrasione e al taglio grazie alla fibra HEATnocut ad alte prestazioni
- Resistente al calore da contatto (250°C per 15 secondi) grazie alla fibra HEATnocut ad alte prestazioni

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria mineraria
- Lavoro temporaneo
- Energie

Certificazioni e norme



EN 388
3 X 4 2 D



EN 407
X 2 X X X X

ANSI ISEA 105

A4

Protegge contro i rischi



Calore



Taglio



Usura



Protezione delle mani

VENICUTD02

LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto antitaglio di livello D con ottima resistenza termica, ideale per gli ambienti umidi

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Materiale e finitura della spalmatura	Lattice testurizzato dal buon grip
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	10
Vantaggio supplementare	Reach, Appendibile
Colore	Giallo-Grigio-Nero
Taglia	7, 8, 9, 10
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli








Safety gloves

VENICUTD02

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove with very good thermal resistance, ideal in wet conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD02GJ07	Yellow-Grey-Black	07	VENICUTD02	3295249150778	13295249150775	60	12	8.3 kg	28.0 cm	35.0 cm	35.0 cm
VECUTD02GJ08	Yellow-Grey-Black	08	VENICUTD02	3295249158484	13295249158481	60	12	8.3 kg	30.0 cm	38.2 cm	46.0 cm
VECUTD02GJ09	Yellow-Grey-Black	09	VENICUTD02	3295249150785	13295249150782	60	12	9.2 kg	29.8 cm	46.4 cm	43.8 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height