



Handbescherming

# VENICUTD02

LANGDURIG WERKEN MET SNIJRISICO

Anti-snijhandschoen niveau D met zeer goede thermische weerstand, ideaal in natte omgevingen



## Voordelen



### Prestaties

- Zeer goede schuur- en snijweerstand dankzij de hoogwaardige HEATnocut-vezel
- Weerstand tegen contacthitte (250°C gedurende 15 seconden) dankzij de hoogwaardige vezel HEATnocut

## Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Mijnbouw
- Tijdelijk werk
- Energie

## Certificeringen en normen



**EN 388**  
3 X 4 2 D



**EN 407**  
X 2 X X X X

**ANSI ISEA 105**

A4

## Beschermt tegen



Warmte



Snijden



Schuren en slijtage



Handbescherming

# VENICUTD02

## LANGDURIG WERKEN MET SNIJRISICO

Anti-snijhandschoen niveau D met zeer goede thermische weerstand, ideaal in natte omgevingen

### Normen - Details



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] SCHUURWEERSTAND  
X [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Technische details

Type handschoen	Mechanische handschoen
Handschoenfamilie	Gebreide handschoen met coating
Type mechanische handschoen	Gebreid
Coatingmateriaal en afwerking	Gripvaste getextureerde latex
Coatingniveau	Palm coating
Aantal coatings	Enkele coating
Jauge	10
Bijkomend voordeel	Reach, Brocheerbaar
Kleur	Geel-Grijs-Zwart
Grootte	7, 8, 9, 10
Soort verpakking	Verkocht in individuele zakken








Safety gloves

# VENICUTD02

## LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove with very good thermal resistance, ideal in wet conditions

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD02GJ07	Yellow-Grey-Black	07	VENICUTD02	3295249150778	13295249150775	60	12	8.3 kg	28.0 cm	35.0 cm	35.0 cm
VECUTD02GJ08	Yellow-Grey-Black	08	VENICUTD02	3295249158484	13295249158481	60	12	8.3 kg	30.0 cm	38.2 cm	46.0 cm
VECUTD02GJ09	Yellow-Grey-Black	09	VENICUTD02	3295249150785	13295249150782	60	12	9.2 kg	29.8 cm	46.4 cm	43.8 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height