



Защита рук

# VENICUTD02

## ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕЗКЕ

Перчатки от механических воздействий, устойчивые к порезам уровня D, идеальные для работы во влажных условиях



### Преимущества

#### Характеристики

- Высокоэффективное волокно HEATnocut обеспечивает превосходную стойкость к истиранию и порезам
- Высокоэффективное волокно HEATnocut обеспечивает устойчивость к контактному нагреву (250° в течение 15 секунд)

### Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Добыча
- Временная работа
- Энергетика

### Сертификация и стандарты



EN 388  
3 X 4 2 D



EN 407  
X 2 X X X X

ANSI ISEA 105

A4



Защита рук

# VENICUTD02

## ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕЗКЕ

Перчатки от механических воздействий, устойчивые к порезам уровня D, идеальные для работы во влажных условиях

### Подробности - Стандарты



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ  
X [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Трикотажная перчатка с покрытием
Механический тип перчаток	Трикотаж
Материал покрытия и отделка	Текстурированный латекс
Уровень покрытия	Покрытие ладони
Количество слоев	Один слой
Размер стежка	10
Преимущества	Достижение, С подвесом
Цвет	Жёлтый/серый/чёрный
Размер	7, 8, 9, 10
Тип упаковки	в отдельных сумках








Safety gloves

# VENICUTD02

## LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove with very good thermal resistance, ideal in wet conditions

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD02GJ07	Yellow-Grey-Black	07	VENICUTD02	3295249150778	13295249150775	60	12	8.3 kg	28.0 cm	35.0 cm	35.0 cm
VECUTD02GJ08	Yellow-Grey-Black	08	VENICUTD02	3295249158484	13295249158481	60	12	8.3 kg	30.0 cm	38.2 cm	46.0 cm
VECUTD02GJ09	Yellow-Grey-Black	09	VENICUTD02	3295249150785	13295249150782	60	12	9.2 kg	29.8 cm	46.4 cm	43.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height