



Protection des mains

# VENICUTF07

TRAVAUX COUPANTS INTENSIFS

Gant anticoupure niveau F, idéal en milieu huileux ou aqueux disposant d'un bon grip grâce à son enduction en nitrile granuleux



## Avantages spécifiques



### Facilité d'utilisation

· Ajustement parfait permettant aux utilisateurs de ne pas ressentir de gêne au niveau du poignet durant une utilisation prolongée



### Hygiène

· Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs



### Economique

· Lot de chantier sous un format économique pour l'utilisateur, comprenant trois paires pour une durée hebdomadaire d'utilisation

## Technologies & labels

· ECOnocut

## Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde
- Maintenance
- Automobile

## Certifications et normes



EN 388  
4 3 4 3 F

ANSI ISEA 105  
A6

## Protège contre les risques



Coupure



Usure



*enjoy safety*

Edité 06/11/2024  
[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



Protection des mains

# VENICUTF07

## TRAVAUX COUPANTS INTENSIFS

Gant anticoupeure niveau F, idéal en milieu huileux ou aqueux disposant d'un bon grip grâce à son enduction en nitrile granuleux

### Détails - Normes



#### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION  
3 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE  
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE  
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION  
F [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON  
ISO 13997

### Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Matériau et finition de l'enduction	Nitrile texturé agrippant
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Couleur	Gris-Noir
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Sachet de 3








Safety gloves

# VENICUTF07

## INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove, ideal for oily or aqueous environments, with good grip thanks to a granular nitrile coating

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTF07GRG307	Grey-Black	07	VENICUTF07	3295249296568	13295249296565	40	4	0.0 kg	30.5 cm	60.0 cm	38.5 cm
VECUTF07GRG308	Grey-Black	08	VENICUTF07	3295249296575	13295249296572	40	4	0.0 kg	61.0 cm	31.0 cm	38.5 cm
VECUTF07GRG309	Grey-Black	09	VENICUTF07	3295249296582	13295249296589	40	4	0.0 kg	30.0 cm	56.0 cm	37.0 cm
VECUTF07GRG310	Grey-Black	10	VENICUTF07	3295249296599	13295249296596	40	4	0.0 kg	30.5 cm	61.0 cm	39.0 cm
VECUTF07GRG311	Grey-Black	11	VENICUTF07	3295249296605	13295249296602	40	4	0.0 kg	36.0 cm	54.0 cm	27.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height