



Protezione delle mani

VENICUTF08

LAVORI TAGLIENTI INTENSIVI

Guanto antitaglio, livello F, ideale per condizioni asciutte



Benefici



Facile da usare

· Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato



Prestazioni

· La spalmatura in poliuretano offre una buona presa grazie alle sue proprietà antiscivolo.



Economico

· Una confezione da cantiere in formato economico per l'utilizzatore, comprendente tre paia per una settimana di utilizzo

Certificazioni e norme



EN 388
3 X 4 2 F

ANSI ISEA 105

A6

Tecnologie e etichette

· ECOnocut

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria pesante
- Industria leggera
- Manutenzione



VENICUTF08

LAVORI TAGLIENTI INTENSIVI

Guanto antitaglio, livello F, ideale per condizioni asciutte

Protezione delle mani

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Materiale e finitura della spalmatura	PU
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	13
Colore	Grigio
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Sacchetto da 3



VENICUTF08

INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove, ideal for dry conditions

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTF08GRG307	Grey	07	VENICUTF08	3295249296513	13295249296510	40	4	0.0 kg	31.0 cm	62.0 cm	34.0 cm
VECUTF08GRG308	Grey	08	VENICUTF08	3295249296520	13295249296527	40	4	0.0 kg	31.0 cm	62.0 cm	34.0 cm
VECUTF08GRG309	Grey	09	VENICUTF08	3295249296919	13295249296916	40	4	0.0 kg	31.0 cm	65.0 cm	35.0 cm
VECUTF08GRG310	Grey	10	VENICUTF08	3295249296537	13295249296534	40	4	0.0 kg	31.0 cm	62.0 cm	36.0 cm
VECUTF08GRG311	Grey	11	VENICUTF08	3295249296551	13295249296558	40	4	10.77 kg	25.4 cm	74.0 cm	30.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height