



Kézvédelem

VE715GR

MUNKÁK OLAJOS KÖRNYEZETBEN

A kézfej közepéig vízálló mechanikus kesztyű, ideális nedves környezetben



Előnyök



Higiénia

· A nitril semmilyen allergiakockázatot nem jelent a felhasználók számára



Teljesítmény

· A nitril bevonat kiváló fogást biztosít az olajos/zsíros környezetben dolgozóknak a kezelt tárgyakon.

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar
- Bányászat

Minősítések és szabványok



EN 388
3121X



Kézvédelem

VE715GR

MUNKÁK OLAJOS KÖRNYEZETBEN

A kézfej közepéig vízálló mechanikus kesztyű, ideális nedves környezetben

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Bevonat anyaga és felülete	Sima nitril
A bevonat szintje	Bevonatos kézfej
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	13
Szín	Fekete-Szürke
Méret	7, 8, 9, 10
A kiszerezés típusa	Külön tasakban, egyenként értékesítve








Safety gloves

VE715GR

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Waterproof, mechanical glove up to mid-back, ideal for wet environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE715GR07	Black-Grey	07	VE715GR	3295249177676	13295249177673	120	12	6.6 kg	28.6 cm	64.4 cm	24.2 cm
VE715GR08	Black-Grey	08	VE715GR	3295249177683	13295249177680	120	12	7.58 kg	30.2 cm	60.8 cm	24.8 cm
VE715GR09	Black-Grey	09	VE715GR	3295249177690	13295249177697	120	12	7.622 kg	30.4 cm	61.2 cm	23.4 cm
VE715GR10	Black-Grey	10	VE715GR	3295249177706	13295249177703	120	12	7.9 kg	31.8 cm	61.6 cm	24.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height