



Proteção das mãos

VENICUTD02

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de proteção contra cortes de nível D com boa resistência térmica, ideal para ambientes húmidos



Benefícios únicos

Desempenho

- Muito boa resistência à abrasão e ao corte graças à fibra HEATnocut de alto desempenho
- Resistência ao calor de contacto (250 °C durante 15 segundos) graças à fibra de alto desempenho HEATnocut

Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Indústria de mineração
- Trabalho temporário
- Energia

Certificações e normas



EN 388
3 X 4 2 D



EN 407
X 2 X X X X

ANSI ISEA 105

A4

Proteção contra riscos



Calor



Corte



Desgaste



enjoy safety.



Proteção das mãos

VENICUTD02

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de proteção contra cortes de nível D com boa resistência térmica, ideal para ambientes húmidos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Material e acabamento do revestimento	Látex texturado aderente
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Número de revestimento	Revestimento único
Calibre	10
Vantagem adicional	Reach, Pode ser espetado
Cor	Amarelo-Cinza-Preto
Tamanho	7, 8, 9, 10
Tipo de embalagem	em sacos individuais








Safety gloves

VENICUTD02


LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove with very good thermal resistance, ideal in wet conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD02GJ07	Yellow-Grey-Black	07	VENICUTD02	3295249150778	13295249150775	60	12	8.3 kg	28.0 cm	35.0 cm	35.0 cm
VECUTD02GJ08	Yellow-Grey-Black	08	VENICUTD02	3295249158484	13295249158481	60	12	8.3 kg	30.0 cm	38.2 cm	46.0 cm
VECUTD02GJ09	Yellow-Grey-Black	09	VENICUTD02	3295249150785	13295249150782	60	12	9.2 kg	29.8 cm	46.4 cm	43.8 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height