



Proteção das mãos

# VENICUTD02

## TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de proteção contra cortes de nível D com boa resistência térmica, ideal para ambientes húmidos



### Benefícios únicos

#### Desempenho

- Muito boa resistência à abrasão e ao corte graças à fibra HEATnocut de alto desempenho
- Resistência ao calor de contacto (250 °C durante 15 segundos) graças à fibra de alto desempenho HEATnocut

### Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Indústria de mineração
- Trabalho temporário
- Energia

### Certificações e normas



**EN 388**  
3 X 4 2 D



**EN 407**  
X 2 X X X X

**ANSI ISEA 105**

A4



Proteção das mãos

# VENICUTD02

## TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de proteção contra cortes de nível D com boa resistência térmica, ideal para ambientes húmidos

### Detalhes - Normas



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO  
X [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Detalhes técnicos

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de luva                          | Luva mecânica                   |
| Família de luvas                      | Luva de malha revestida         |
| Tipo de luva mecânica                 | Tricotado                       |
| Material e acabamento do revestimento | Látex texturado aderente        |
| Nível do revestimento                 | Revestimento palmar             |
| Número de revestimento                | Revestimento único              |
| Calibre                               | 10                              |
| Vantagem adicional                    | Reach, Pode ser espetado        |
| Cor                                   | Amarelo-Cinzeno-Preto           |
| Tamanho                               | 7, 8, 9, 10                     |
| Tipo de embalagem                     | Vendido em saquetas individuais |



Safety gloves

# VENICUTD02

## LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove with very good thermal resistance, ideal in wet conditions

### Logistics information

| Reference    | Colour            | Size | Designation | EAN13         | Box code       |    |    | Weight |         |         |         |
|--------------|-------------------|------|-------------|---------------|----------------|----|----|--------|---------|---------|---------|
| VECUTD02GJ07 | Yellow-Grey-Black | 07   | VENICUTD02  | 3295249150778 | 13295249150775 | 60 | 12 | 8.3 kg | 28.0 cm | 35.0 cm | 35.0 cm |
| VECUTD02GJ08 | Yellow-Grey-Black | 08   | VENICUTD02  | 3295249158484 | 13295249158481 | 60 | 12 | 8.3 kg | 30.0 cm | 38.2 cm | 46.0 cm |
| VECUTD02GJ09 | Yellow-Grey-Black | 09   | VENICUTD02  | 3295249150785 | 13295249150782 | 60 | 12 | 9.2 kg | 29.8 cm | 46.4 cm | 43.8 cm |

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height