



Proteção das mãos

VE715GR

TRABALHOS EM AMBIENTE COM ÓLEOS E GORDURAS

Luva mecânica, impermeável até ao meio do dorso, ideal em ambientes húmidos



Benefícios



Higiene

· O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores



Rendimento

· O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente prensão dos objetos manipulados

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Automóvel
- Indústria mineira

Certificações e normas



EN 388
3121X



Proteção das mãos

VE715GR

TRABALHOS EM AMBIENTE COM ÓLEOS E GORDURAS

Luva mecânica, impermeável até ao meio do dorso, ideal em ambientes húmidos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Material e acabamento do revestimento	Nitrilo liso
Nível do revestimento	Revestimento do punho
Número de revestimento	Revestimento simples
Agulha	13
Cor	Preto-Cinzentos
Tamanho	7, 8, 9, 10
Tipo de embalagem	Vendido em saquetas individuais



Safety gloves

VE715GR

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Waterproof, mechanical glove up to mid-back, ideal for wet environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE715GR07	Black-Grey	07	VE715GR	3295249177676	13295249177673	120	12	6.6 kg	28.6 cm	64.4 cm	24.2 cm
VE715GR08	Black-Grey	08	VE715GR	3295249177683	13295249177680	120	12	7.58 kg	30.2 cm	60.8 cm	24.8 cm
VE715GR09	Black-Grey	09	VE715GR	3295249177690	13295249177697	120	12	7.622 kg	30.4 cm	61.2 cm	23.4 cm
VE715GR10	Black-Grey	10	VE715GR	3295249177706	13295249177703	120	12	7.9 kg	31.8 cm	61.6 cm	24.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height