



Zaštita ruku

VE715GR

RADOVI SA ULJIMA I MASTIMA

Rukavica za zaštitu od mehaničkih opasnosti, vodootporna do sredine gornjeg dijela, idealna za vlažna okruženja



Prednosti



Higijena

· Zahvaljujući nitrilu ne postoji rizik od izazivanja alergijskih reakcija kod korisnika



Performanse

· Nitrilni premaz omogućuje osobama koje rade u okruženju u kojem ima ulja i masti lakše držanje predmeta kojima se rukuje.

Područje upotrebe

- Javni radovi
- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Održavanje
- Automobilska
- Rudarska industrija

Certifikati i standardi



EN 388
3 1 2 1 X



Zaštita ruku

VE715GR

RADOVI SA ULJIMA I MASTIMA

Rukavica za zaštitu od mehaničkih opasnosti, vodootporna do sredine gornjeg dijela, idealna za vlažna okruženja

Pojedinosti - Standardi



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] OTPORNOST NA ABRAZIJU
1 [0-5] OTPORNOST NA POREZOTINE
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Tehnički detalji

Vrsta rukavica	Mehaničke rukavice
Asortiman	Pletene rukavice s oblogom
Vrsta mehaničke rukavice	Pletena
Materijal i završna obrada premaza	Glatki nitril
Razina premaza	Premaz šake
Broj premaza	Jednoslojni premaz
Debljina	13
Boja	Crna-Siva
Veličina	7, 8, 9, 10
Vrsta pakiranja	Prodaje se u pojedinačnim vrećicama








VE715GR

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Waterproof, mechanical glove up to mid-back, ideal for wet environments

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE715GR07	Black-Grey	07	VE715GR	3295249177676	13295249177673	120	12	6.6 kg	28.6 cm	64.4 cm	24.2 cm
VE715GR08	Black-Grey	08	VE715GR	3295249177683	13295249177680	120	12	7.58 kg	30.2 cm	60.8 cm	24.8 cm
VE715GR09	Black-Grey	09	VE715GR	3295249177690	13295249177697	120	12	7.622 kg	30.4 cm	61.2 cm	23.4 cm
VE715GR10	Black-Grey	10	VE715GR	3295249177706	13295249177703	120	12	7.9 kg	31.8 cm	61.6 cm	24.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height