



Handbescherming

NI170

WERKEN IN OMGEVINGEN MET OLIE/VETTEN

Mechanische handschoen, waterdicht tot halverwege de rug, geschikt voor alle budgetten, ideaal voor zwaar werk in geoliede en vette omgevingen



Voordelen



Duurzaamheid

· Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand



Hygiëne

· Nitril maakt een totale afwezigheid van het risico op allergieën voor gebruikers mogelijk



Prestaties

· Door de nitrilcoating hebben mensen die in olieachtige/vette omgevingen werken een uitstekende grip op de gehanteerde voorwerpen.

Certificeringen en normen



EN 388
3111X

Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Automotive
- Mijnbouw
- Tijdelijk werk
- Openbare diensten

Beschermt tegen



Schuren en slijtage



Handbescherming

NI170

WERKEN IN OMGEVINGEN MET OLIE/VETTEN

Mechanische handschoen, waterdicht tot halverwege de rug, geschikt voor alle budgetten, ideaal voor zwaar werk in geolieerde en vette omgevingen

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] SCHUURWEERSTAND
1 [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technische details

Type handschoen	Mechanische handschoen
Handschoenfamilie	Gesneden en genaaide handschoen met coating
Type mechanische handschoen	Gesneden genaaid
Coatingmateriaal en afwerking	Nitril patronen
Coatingniveau	Vuist coating
Aantal coatings	Enkele coating
Kenmerk manchet	Veiligheidsmanchet
Lengte manchet (mm)	60
Kleur	Blauw
Grootte	10








Safety gloves

NI170

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Waterproof, mechanical glove up to mid-back, suitable for all budgets, ideal for heavy work in oily and greasy environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NI17010	Blue	10	NI170	3295249010775	13295249010772	120	12	15.8 kg	27.2 cm	67.8 cm	37.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height