



Защита рук

# NI170

## РАБОТА В ПРОМАСЛЯНОЙ СРЕДЕ

Водонепроницаемые перчатки от механических воздействий, защитное покрытие 3/4 поверхности, бюджетная стоимость, идеальны для тяжелых работ в маслянистых и жирных средах



### Преимущества



#### Долговечность

· Высококачественное покрытие продлевает срок службы перчатки и обеспечивает превосходную защиту руки



#### Гигиена

· Нитрил исключает риск аллергии у пользователей



#### Характеристики

· Покрытие из нитрила обеспечивает отличное сцепление с предметами при работе в маслянистой/жирной среде

### Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Автомобильная промышленность
- Добыча
- Временная работа
- Коммунальное хозяйство

### Сертификация и стандарты



EN 388  
3 1 1 1 X

### Защищает от



Износ



*enjoy safety.*

Последняя редакция 05/11/2024  
[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



Защита рук

# NI170

## РАБОТА В ПРОМАСЛЯНОЙ СРЕДЕ

Водонепроницаемые перчатки от механических воздействий, защитное покрытие 3/4 поверхности, бюджетная стоимость, идеальны для тяжелых работ в маслянистых и жирных средах

### Подробности - Стандарты



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ  
1 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ  
1 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Крой и пошив перчаток с текстильным покрытием
Механический тип перчаток	Вырезано Сшито
Материал покрытия и отделка	Покрытие из нитрила
Уровень покрытия	Покрытие 3/4
Количество слоев	Один слой
Характеристика манжеты	Большая защитная манжета
Cuff length (mm)	60
Цвет	Синий
Размер	10








Proteção das mãos

# NI170

## TRABALHOS EM AMBIENTE COM ÓLEOS E GORDURAS

Luva mecânica, impermeável até ao meio do dorso, adequada para todos os orçamentos, ideal para trabalhos pesados em ambientes oleosos e gordurosos

### Informação logística

Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa			Peso			
NI17010	Azul	10	NI170	3295249010775	13295249010772	120	12	15.8 kg	27.2 cm	67.8 cm	37.8 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height