



Protección de las manos

VE715GR

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guante mecánico, impermeable hasta la mitad del dorso, ideal para entornos húmedos



Beneficios



Higiene

· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios



Rendimiento

· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Automóvil
- Industria minera

Certificaciones y normas



EN 388
3 1 2 1 X



Protección de las manos

VE715GR

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guante mecánico, impermeable hasta la mitad del dorso, ideal para entornos húmedos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Material y acabado del revestimiento	Nitrilo liso
Nivel de recubrimiento	El puño está recubierto
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	13
Color	Negro-Gris
Tallas	7, 8, 9, 10
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual



Safety gloves

VE715GR

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Waterproof, mechanical glove up to mid-back, ideal for wet environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE715GR07	Black-Grey	07	VE715GR	3295249177676	13295249177673	120	12	6.6 kg	28.6 cm	64.4 cm	24.2 cm
VE715GR08	Black-Grey	08	VE715GR	3295249177683	13295249177680	120	12	7.58 kg	30.2 cm	60.8 cm	24.8 cm
VE715GR09	Black-Grey	09	VE715GR	3295249177690	13295249177697	120	12	7.622 kg	30.4 cm	61.2 cm	23.4 cm
VE715GR10	Black-Grey	10	VE715GR	3295249177706	13295249177703	120	12	7.9 kg	31.8 cm	61.6 cm	24.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height