



Protection des mains

# VV835CUT

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique anticoupsure niveau C, alliant support haute visibilité, confort d'utilisation et usage prolongé face aux hydrocarbures



## Avantages spécifiques



### Durabilité

· Enduction haute permettant de prolonger la durée de vie du gant et assurant une très bonne protection de la main



### Performance

· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/graisseux d'avoir une excellente préhension des objets manipulés

## Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Maintenance
- Industrie chimique
- Automobile
- Industrie minière

## Certifications et normes



EN 388  
4 X 4 2 C



EN ISO 374-1  
TYPE B  
JKL



EN ISO 374-5



EN 407  
X 1 X X X X



Protection des mains

# VV835CUT

## TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique anticoupsure niveau C, alliant support haute visibilité, confort d'utilisation et usage prolongé face aux hydrocarbures

### Détails - Normes



#### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION  
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE  
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE  
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION  
C [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON  
ISO 13997



#### EN 374

J  
K  
L

### Détails techniques

Type de gant	Gant étanche
Famille de gants	Gant étanche supporté
Type de gants étanches	Supporté
Matériau de doublure	Tissu Synthétique
Niveau d'enduction	Enduction complète
Nombre d'enduction	Triple enduction
Epaisseur	1,7 mm
Jauge	18
Niveau de protection du bras	Longueur : avant-bras (< 400mm)
Avantage supplémentaire	Haute visibilité, Reach, Brochable, Longue manchette (>290mm)
Couleur	Vert
Tailles	8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	en sachet individuel



Safety gloves

# VV835CUT

## WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Level C cut-resistant chemical glove, combining high visibility, comfort of use and prolonged use with hydrocarbons.

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV835CUTVE08	Green	08	VV835CUT	3295249282431	13295249282438	60	6	11.64 kg	28.8 cm	38.2 cm	61.2 cm
VV835CUTVE09	Green	09	VV835CUT	3295249282455	13295249282452	60	6	11.88 kg	28.8 cm	38.2 cm	61.2 cm
VV835CUTVE10	Green	10	VV835CUT	3295249282462	13295249282469	60	6	12.23 kg	28.8 cm	38.2 cm	61.2 cm
VV835CUTVE11	Green	11	VV835CUT	3295249282479	13295249282476	60	6	12.85 kg	28.8 cm	38.2 cm	61.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height