



Protección de las manos

NI175

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guantes mecánicos impermeables, totalmente forrados con protección para el dorso de la mano



Beneficios



Durabilidad

· El revestimiento de alta calidad prolonga la vida útil de los guantes y proporciona una excelente protección de las manos



Higiene

· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios



Rendimiento

· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Automóvil
- Industria minera
- Trabajo temporal
- Servicios públicos

Certificaciones y normas



EN 388
3111X

Protección contra



Desgaste



Protección de las manos

NI175

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guantes mecánicos impermeables, totalmente forrados con protección para el dorso de la mano

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalles técnicos

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tipo de guante | Guante mecánico |
| Familia de guantes | Guantes recubierto cortados y cosidos |
| Tipo de guante mecánico | Cortado y cosido |
| Material y acabado del revestimiento | Dibujos de nitrilo |
| Nivel de recubrimiento | Completamente cubierto excepto la muñeca |
| Número de revestimientos | Revestimiento único |
| Característica de la manga | Puño de seguridad |
| Ventaja adicional | Reach |
| Color | Azul |
| Tallas | 9, 10, 11 |








Safety gloves

NI175

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Fully coated, waterproof, mechanical glove, offering back of hand protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| NI17509 | Blue | 09 | NI175 | 3295249044008 | 13295249044005 | 120 | 12 | 15.9 kg | 26.6 cm | 63.8 cm | 39.0 cm |
| NI17510 | Blue | 10 | NI175 | 3295249034382 | 13295249034389 | 120 | 12 | 17.4 kg | 26.8 cm | 70.6 cm | 38.8 cm |
| NI17511 | Blue | 11 | NI175 | 3295249046996 | 13295249046993 | 120 | 12 | 18.6 kg | 29.2 cm | 70.4 cm | 37.6 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height