



Kézvédelem

# NI175

MUNKÁK OLAJOS KÖRNYEZETBEN

Mechanikus, vízálló kesztyű teljes bevonattal, a kézfej védelméért



## Előnyök



### Fenntarthatóság

· A kiváló minőségű bevonat meghosszabbítja a kesztyű élettartamát és kiváló védelmet nyújt a kéznek.



### Higiénia

· A nitril semmilyen allergiakockázatot nem jelent a felhasználók számára



### Teljesítmény

· A nitril bevonat kiváló fogást biztosít az olajos/zsíros környezetben dolgozóknak a kezelt tárgyakon.

## Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Autóipar
- Bányászat
- Ideiglenes munka
- Közművek

## Minősítések és szabványok



EN 388  
3 1 1 1 X

## Védelmet nyújt a



Kopás



Kézvédelem

# NI175

## MUNKÁK OLAJOS KÖRNYEZETBEN

Mechanikus, vízálló kesztyű teljes bevonattal, a kézfej védelméért

### Részletek - Szabványok



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG  
1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSÁG VÁGÓPENGE  
ESETÉN  
1 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos vágott és varrott kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Vágott varrt
Bevonat anyaga és felülete	Nitril minták
A bevonat szintje	A csukló kivételével minden bevonattal van ellátva
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
A mandzsetta jellemzője	Biztonsági mandzsetta
További előnyök	Reach
Szín	Kék
Méret	9, 10, 11








Safety gloves

# NI175

## WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Fully coated, waterproof, mechanical glove, offering back of hand protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NI17509	Blue	09	NI175	3295249044008	13295249044005	120	12	15.9 kg	26.6 cm	63.8 cm	39.0 cm
NI17510	Blue	10	NI175	3295249034382	13295249034389	120	12	17.4 kg	26.8 cm	70.6 cm	38.8 cm
NI17511	Blue	11	NI175	3295249046996	13295249046993	120	12	18.6 kg	29.2 cm	70.4 cm	37.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height