



Protection des mains

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02

TRAVAUX COUPANTS INTENSIFS

Gant Anticoupure niveau F, alliant confort et souplesse pour des travaux de précision en milieu huileux ou aqueux.



Avantages spécifiques



Facilité d'utilisation

· Tactile pour vous permettre d'utiliser vos appareils tablette ou smartphone sans avoir à enlever vos gants



Hygiène

· Réduction de la transpiration grâce à sa très bonne respirabilité
· Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs



Performance

· Grande légèreté pour une dextérité optimale
· Fibre Xtrem CUT apportant confort et souplesse combiné au plus haut niveau de protection du marché contre les coupures



Compatibilité

· Compatible avec les écrans tactiles

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie minière

Certifications et normes



EN 388
4 X 4 3 F

ANSI ISEA 105

A6

Protège contre les risques



Coupure



Usure



Perforation



Protection des mains

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02

TRAVAUX COUPANTS INTENSIFS

Gant Anticoupure niveau F, alliant confort et souplesse pour des travaux de précision en milieu huileux ou aqueux.

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
F [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Matériau et finition de l'enduction	Mousse d'aqua-polymère
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	18
Avantage supplémentaire	Tactile, Reach, Brochable
Couleur	Bleu Marine-Noir
Tailles	6, 7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	en sachet individuel



Safety gloves

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02

INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove, combining comfort and flexibility for precision work in oily or aqueous environments.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTF02GR06	Navy blue-Black	06	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236441	13295249236448	60	6	4.1 kg	30.6 cm	75.6 cm	17.0 cm
VECUTF02GR07	Navy blue-Black	07	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236458	13295249236455	60	6	4.2 kg	31.0 cm	74.8 cm	17.4 cm
VECUTF02GR08	Navy blue-Black	08	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236465	13295249236462	60	6	4.7 kg	30.6 cm	75.6 cm	17.6 cm
VECUTF02GR09	Navy blue-Black	09	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236472	13295249236479	60	6	5.0 kg	31.0 cm	74.8 cm	16.8 cm
VECUTF02GR10	Navy blue-Black	10	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249238759	13295249238756	60	6	5.0 kg	31.6 cm	76.0 cm	19.6 cm
VECUTF02GR11	Navy blue-Black	11	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236489	13295249236486	60	6	5.4 kg	31.0 cm	74.8 cm	17.6 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height