



El Koruma

NI175

YAĞLI ORTAMDA ÇALIŞMA

Mekanik eldiven, su geçirmez, elin arkasını koruyan eksiksiz bir kaplama ile donatılmış



Avantajlar



Sürdürülebilirlik

· Eldivenin ömrünü uzatan ve çok iyi el koruması sağlayan yüksek kaplama



Hijyen

· Nitril, kullanıcılar için alerji riskinin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlar.



Performans

· Nitril kaplama, yağlı/gresli ortamlarda çalışan kişilerin taşıdıkları nesnelere mükemmel bir şekilde kavramasını sağlar.

Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- Otomotiv
- Maden endüstrisi
- Geçici istihdam
- Kamu hizmetleri

Sertifikalar ve standartlar



EN 388
3111X

Karşı korur



Aşınma



enjoy safety.

edit 06/11/2024
www.deltaplus.eu




El Koruma

NI175

YAĞLI ORTAMDA ÇALIŞMA

Mekanik eldiven, su geçirmez, elin arkasını koruyan eksiksiz bir kaplama ile donatılmış

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
1 [0-5] KESİLME DİRENCİ
1 [0-4] TEAR RESİSTANCE
1 [0-4] PIERCE RESİSTANCE
X [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Mekanik eldiven
Eldiven ailesi	Kesilmiş ve dikilmiş kaplamalı eldiven
Mekanik eldiven tipi	Kesik dikilmiş
Kaplama malzemesi ve bitişi	Nitril motifler
Kaplama seviyesi	Bilek hariç tam kaplama
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Manşet özelliği	Güvenlik manşeti
Ek avantaj	Erişim
Renk	Mavi
Boyutlar	9, 10, 11








Safety gloves

NI175

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Fully coated, waterproof, mechanical glove, offering back of hand protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NI17509	Blue	09	NI175	3295249044008	13295249044005	120	12	15.9 kg	26.6 cm	63.8 cm	39.0 cm
NI17510	Blue	10	NI175	3295249034382	13295249034389	120	12	17.4 kg	26.8 cm	70.6 cm	38.8 cm
NI17511	Blue	11	NI175	3295249046996	13295249046993	120	12	18.6 kg	29.2 cm	70.4 cm	37.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height