



Kézvédelem

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02

INTENZÍV VÁGÁSI MUNKA

F szintű vágásállóságú kesztyű, amely egyesíti a kényelmet és a rugalmasságot a precíziós munkához olajos vagy vizes környezetben



Előnyök



Egyszerű használat

· Taktilis, így a kesztyű levétele nélkül is használhatja a táblagépét vagy okostelefonját



Higiénia

· Nagyon jó légáteresztő képességének köszönhetően csökkenti az izzadást

· A nitril semmilyen allergiakockázatot nem jelent a felhasználók számára



Teljesítmény

· Könnyű kialakítás az optimális kézügyességért

· Xtrem CUT szál a kényelemért és rugalmasságért, a piacon elérhető legmagasabb szintű vágásvédelemmel kombinálva



Kompatibilitás

· Érintőképernyőkkel kompatibilis

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar
- Bányászat

Minősítések és szabványok



EN 388
4 X 4 3 F

ANSI ISEA 105

A6

Védelmet nyújt a



Vágás



Kopás



Átlyukasztás



enjoy safety.

A mai napon 21/11/2024
www.deltaplus.eu



Kézvédelem

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02

INTENZÍV VÁGÁSI MUNKA

F szintű vágásállóságú kesztyű, amely egyesíti a kényelmet és a rugalmasságot a precíziós munkához olajos vagy vizes környezetben

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Bevonat anyaga és felülete	Aqua-polimer hab
A bevonat szintje	Palmar bevonat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	18
További előnyök	Érintésérzékeny, Reach, Csatlakoztatható
Szín	Tengerészkek-Fekete
Méret	6, 7, 8, 9, 10, 11
A kiszerezés típusa	Külön tasakban, egyenként értékesítve



Safety gloves

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02

INTENSE CUT WORK

Level F cut-resistant glove, combining comfort and flexibility for precision work in oily or aqueous environments.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTF02GR06	Navy blue-Black	06	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236441	13295249236448	60	6	4.1 kg	30.6 cm	75.6 cm	17.0 cm
VECUTF02GR07	Navy blue-Black	07	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236458	13295249236455	60	6	4.2 kg	31.0 cm	74.8 cm	17.4 cm
VECUTF02GR08	Navy blue-Black	08	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236465	13295249236462	60	6	4.7 kg	30.6 cm	75.6 cm	17.6 cm
VECUTF02GR09	Navy blue-Black	09	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236472	13295249236479	60	6	5.0 kg	31.0 cm	74.8 cm	16.8 cm
VECUTF02GR10	Navy blue-Black	10	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249238759	13295249238756	60	6	5.0 kg	31.6 cm	76.0 cm	19.6 cm
VECUTF02GR11	Navy blue-Black	11	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236489	13295249236486	60	6	5.4 kg	31.0 cm	74.8 cm	17.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height