



Ochrana rukou

# EOS FLEX CUT D VV922

## DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Protiporézní rukavice úrovně D odolné vůči nárazu, které chrání celou ruku, ideální pro víceúčelové práce v prostředí s výskytem olejů a vody



### Výhody



#### Udržitelnost

· Vysoká impregnace prodlužující životnost rukavice a zajišťující velmi dobrou ochranu rukou



#### Snadnost použití

· Perfektní střih, díky kterému uživatel necítí žádné nepohodlí na zápěstí při delším používání



#### Hygiena

· Snižuje pocení díky velmi dobré prodyšnosti



#### Výkon

· Pružné výztuhy zaručující zvýšenou ochranu proti nárazům a přiskřípnutí

· Vynikající odolnost proti proříznutí díky vláknům SOFTnocut

### Použití

- Zemědělství
- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Automobilky

### Certifikace a normy



EN 388

3 X 4 2 DP



EN 407

X 2 X X X X

### Chrání před riziky



Teplo



Otřesy



Proříznutí



Opotřebení



Ochrana rukou

# EOS FLEX CUT D VV922

## DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Protiporézní rukavice úrovně D odolné vůči nárazu, které chrání celou ruku, ideální pro víceúčelové práce v prostředí s výskytem olejů a vody

### Podrobnosti - Normy



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU  
X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997  
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

### Technické detaily

Typ rukavice	Specifická rukavice
Sada rukavic	Potažená pletená rukavice
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Typ specifických rukavic	Náraz
Materiál a povrchová úprava impregnace	Hladký termoplast
Úroveň máčení	Vše máčené kromě zápěstí
Počet máčení	Jedno máčení
Míry	15
Barva	Černá
Velikost	8, 9, 10, 11
Typ balení	Blister








Safety gloves

# EOS FLEX CUT D VV922

LONG-LASTING CUT WORK

Impact-resistant glove with level D cut protection for the whole hand, ideal for multi-purpose work in aqueous or oily environments

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV922NO09	Black	09	EOS FLEX CUT D VV922	3295249268640	13295249268647	60	6	18.52 kg	73.5 cm	28.5 cm	36.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height