



Handschutz

EOS FLEX CUT D VV922

LANGZEIT-SCNITTARBEITEN

Stoßfester Schnittschutzhandschuh der Stufe D, der die gesamte Hand schützt, ideal für vielseitige Arbeiten in wässrigen oder öligen Umgebungen



Vorteile



Strapazierfähigkeit

· Hochwertige Beschichtung, die die Lebensdauer des Handschuhs verlängert und einen sehr guten Schutz der Hand gewährleistet



Benutzerfreundlichkeit

· Perfekte Passform, so dass die Benutzer auch bei längerem Tragen unserer Handschuhe keine Beschwerden am Handgelenk verspüren



Hygiene

· Geringere Schweißbildung durch hohe Atmungsaktivität



Performance

· Flexible Verstärkungen garantieren einen erhöhten Schutz vor Stößen und Einklemmungen

· Hervorragende Schnittfestigkeit dank SOFTnocut-Faser

Anwendung

- Landwirtschaft
- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Automobil

Zertifikationen und normen



EN 388
3 X 4 2 D P



EN 407
X 2 X X X X

Schützt gegen



Hitzefest



Stoß



Schnitt



Tragen



Handschutz

EOS FLEX CUT D VV922

LANGZEIT-SCNITTARBEITEN

Stoßfester Schnittschutzhandschuh der Stufe D, der die gesamte Hand schützt, ideal für vielseitige Arbeiten in wässrigen oder öligen Umgebungen

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB
X [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Technische Details

Produkttyp	Spezifischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Beschichteter Strickhandschuh
Art des mechanischen Handschuhs	Gestrickt
Art der Handschuhe, speziell	Impakt
Material und Verarbeitung der Beschichtung	Glatte Thermoplast
Beschichtung	Vollständig beschichtet außer Handgelenk
Anzahl der Beschichtungen	Einfache Beschichtung
Gauge	15
Farbe	Schwarz
Größe	8, 9, 10, 11
Art der Verpackung	Handschuhe auf Kartonhalter



Safety gloves

EOS FLEX CUT D VV922

LONG-LASTING CUT WORK

Impact-resistant glove with level D cut protection for the whole hand, ideal for multi-purpose work in aqueous or oily environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV922NO09	Black	09	EOS FLEX CUT D VV922	3295249268640	13295249268647	60	6	18.52 kg	73.5 cm	28.5 cm	36.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height