



Ochrona rąk

# EOS FLEX CUT D VV922

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy D chroniące przed uderzeniem, odporne na przecięcie, zapewniają ochronę całej ręki i nadają się idealnie do prac wielozadaniowych w środowiskach wodnych lub zaolejonych



## Świadczenia



### Trwałość

· Wysokie powleczenie zwiększa trwałość rękawic i zapewnia bardzo dobrą ochronę dłoni



### Łatwość użytkowania

· Dopasowany krój chroni użytkowników przed dyskomfortem nadgarstka podczas długotrwałego użytkowania



### Higiena

· Ograniczenie potliwości dzięki bardzo dobrej oddychalności



### Sprawność

· Elastyczne wzmocnienia gwarantują podwyższoną ochronę przed uderzeniami i przyszcypnięciami

· Doskonała odporność na przecięcie zapewnia włókno SOFTnocut

## Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja

## Certyfikaty i normy



EN 388

3 X 4 2 D P



EN 407

X 2 X X X X

## Chroni przed



Ciepło



Uderzenie



Przecięcie



Zużycie



Ochrona rąk

# EOS FLEX CUT D VV922

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy D chroniące przed uderzeniem, odporne na przecięcie, zapewniają ochronę całej ręki i nadają się idealnie do prac wielozadaniowych w środowiskach wodnych lub zaolejonych

## Szczegóły - Normy



### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE  
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM  
NARZĘDZIEM  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997  
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

## Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice specjalne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Rodzaj rękawic specjalne	Uderzenie
Materiał powłoki i wykończenie	Tworzywo termoplastyczne gładkie
Zakres powleczenia	Powleczenie całości z wyjątkiem nadgarstka
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	15
Kolor	Czarny
Rozmiar	8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	Zawieszka








Safety gloves

# EOS FLEX CUT D VV922

LONG-LASTING CUT WORK

Impact-resistant glove with level D cut protection for the whole hand, ideal for multi-purpose work in aqueous or oily environments

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV922NO09	Black	09	EOS FLEX CUT D VV922	3295249268640	13295249268647	60	6	18.52 kg	73.5 cm	28.5 cm	36.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height