



Proteção das mãos

# EOS FLEX CUT D VV922

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva resistente a impactos com proteção contra cortes de nível D para toda a mão, ideal para trabalhos polivalentes em ambientes aquosos ou oleosos



## Benefícios



### Durabilidade

· Revestimento elevado para prolongar a vida útil da luva e garantir uma excelente proteção das mãos



### Facilidade de utilização

· O ajuste perfeito permite que os utilizadores não sintam desconforto no pulso durante a utilização prolongada



### Higiene

· Redução da transpiração graças à sua muito boa respirabilidade



### Rendimento

· Reforços flexíveis para maior proteção contra impactos e entalamento  
· Excelente resistência ao corte graças à fibra SOFTnocut

## Área de utilização

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Automóvel

## Certificações e normas



EN 388

3 X 4 2 D P



EN 407

X 2 X X X X

## Protege contra



Calor



Choque



Corte



Desgaste



Proteção das mãos

# EOS FLEX CUT D VV922

## TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva resistente a impactos com proteção contra cortes de nível D para toda a mão, ideal para trabalhos polivalentes em ambientes aquosos ou oleosos

### Detalhes - Normas



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO  
X [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997  
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

### Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva específica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Tipo de luvas específicas	Impacto
Material e acabamento do revestimento	Termoplástico liso
Nível do revestimento	Revestimento completo, exceto punho
Número de revestimento	Revestimento simples
Agulha	15
Cor	Preto
Tamanho	8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	Blister








Safety gloves

# EOS FLEX CUT D VV922

LONG-LASTING CUT WORK

Impact-resistant glove with level D cut protection for the whole hand, ideal for multi-purpose work in aqueous or oily environments

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV922NO09	Black	09	EOS FLEX CUT D VV922	3295249268640	13295249268647	60	6	18.52 kg	73.5 cm	28.5 cm	36.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height