



Protecția mâinilor

# EOS FLEX CUT D VV922

LUCRARI DE TAIERE DE LUNGA DURATA

Mănușă anti-impact, cu protecție de nivel D împotriva tăieturilor, care protejează întreaga mână, ideală pentru lucrări polivalente în medii apoase sau uleioase



## Beneficii



### Durabilitate

· Îneliș înalt care prelungeste durata de viață a mănușii și asigură o protecție foarte bună a mâinilor



### Utilizare facilă

· Potrivire perfectă, care permite utilizatorilor să nu simtă niciun disconfort la încheietura mâinii în timpul utilizării prelungite



### Igienă

· Respirabilitatea foarte bună permite reducerea transpirației



### Performanță

· Întărituri flexibile care garantează protecție sporită împotriva impactului și înțepăturilor

· Rezistență excelentă la tăiere datorită fibrei SOFTnocut

## Aplicații

- Agricultură
- Lucrări publice
- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Automobile

## Certificări și norme



EN 388

3 X 4 2 DP



EN 407

X 2 X X X X

## Protejează împotriva riscurilor



Căldură



Șocuri



Tăiere



Uzură



Protecția mâinilor

# EOS FLEX CUT D VV922

LUCRARI DE TAIERE DE LUNGA DURATA

Mănușă anti-impact, cu protecție de nivel D împotriva tăieturilor, care protejează întreaga mână, ideală pentru lucrări polivalente în medii apoase sau uleioase

## Detalii - Norme



### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] REZISTENȚĂ LA ABRAZIUNE  
X [0-5] REZISTENȚĂ LA TĂIEREA CU LAMA  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997  
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

## Detalii tehnice

Tip de mănușă	Mănușă specifică
Categoria de mănuși	Mănușă tricotată cu strat protector
Tip de mănușă de protecție mecanică	Tricotată
Tip de mănuși specifice	Impact
Material și finisaj înveliș	Termoplastice neted
Nivel de acoperire	Acoperire completă, cu excepția încheieturii mâinii
Număr de straturi de acoperire	Membrană simplă
Calibru	15
Culoare	Negru
Dimensiune	8, 9, 10, 11
Tip de ambalaj	Mănușă pe carton



Safety gloves

# EOS FLEX CUT D VV922

## LONG-LASTING CUT WORK

Impact-resistant glove with level D cut protection for the whole hand, ideal for multi-purpose work in aqueous or oily environments

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV922NO09	Black	09	EOS FLEX CUT D VV922	3295249268640	13295249268647	60	6	18.52 kg	73.5 cm	28.5 cm	36.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height