



Προστασία των χεριών

# EOS FLEX CUT D VV922

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Αντικρουστικό γάντι με προστασία από κοπή επιπέδου D, που προστατεύει ολόκληρο το χέρι, ιδανικό για ευέλικτη εργασία σε ελαιώδη ή υδάτινα περιβάλλοντα



## Οφέλη



### Αντοχή

· Ανώτερη επίστρωση που παρατείνει τη διάρκεια ζωής του γαντιού και εξασφαλίζει πολύ καλή προστασία των χεριών



### Ευκολία στη χρήση

· Τέλεια εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να μην αισθάνονται καμία ενόχληση στον καρπό κατά την παρατεταμένη χρήση των γαντιών μας



### Υγιεινή

· Μείωση της εφίδρωσης χάρη στην πολύ καλή αναπνευστικότητα του



### Απόδοση

· Εύκαμπτες ενισχύσεις που εγγυώνται αυξημένη προστασία από κρούσεις και τσιμπήματα  
· Εξαιρετική αντίσταση στην κοπή χάρη στην ίνα SOFTnocut

## Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο

## Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 388  
3 X 4 2 DP



EN 407  
X 2 X X X X

## Προστατεύει από



Θερμοτητα



Κραδασμος



Κοπη



Φθορα



# EOS FLEX CUT D VV922

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Προστασία των χεριών

Αντικρουστικό γάντι με προστασία από κοπή επιπέδου D, που προστατεύει ολόκληρο το χέρι, ιδανικό για ευέλικτη εργασία σε ελαιώδη ή υδάτινα περιβάλλοντα

## Λεπτομερείες - Προτυπα



**EN388:2016+A1:2018**

3 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ  
X [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997  
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

## Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι ειδικής χρήσης
Κατηγορία γαντιών	Πλεκτό γάντι με επίστρωση
Τύπος μηχανικού γαντιού	Πλεκτό
Τύπος γαντιών ειδικής χρήσης	Πρόσκρουση
Υλικό επίστρωσης και φινιρίσματος	Λείο θερμοπλαστικό
Περιοχή επίστρωσης	Επίστρωση ολόκληρου χεριού εκτός του καρπού
Τύπος επίστρωσης	Απλή επίστρωση
Μετρητής	15
Χρώμα	Μαύρο
Μέγεθος	8, 9, 10, 11
Τύπος συσκευασίας	Headcard








Safety gloves

# EOS FLEX CUT D VV922

## LONG-LASTING CUT WORK

Impact-resistant glove with level D cut protection for the whole hand, ideal for multi-purpose work in aqueous or oily environments

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV922NO09	Black	09	EOS FLEX CUT D VV922	3295249268640	13295249268647	60	6	18.52 kg	73.5 cm	28.5 cm	36.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height