



Ochrana rúk

# EOS FLEX CUT D VV922

DLHOTRVAJÚCE REZACIE PRÁCE

Protiporézne rukavice úrovne D odolné voči nárazu, ktoré chránia celú ruku, ideálne pre viacúčelové práce v prostredí s výskytom olejov a vody



## Výhody



### Trvácnosť

· Vysoké povrstvenie predlžujúce životnosť rukavice a zaisťujúci veľmi dobrú ochranu rúk



### Jednoduché použitie

· Vďaka dokonalému strihu našich rukavíc ich užívatelia pri dlhodobom používaní necítia nepohodlie v zápästí



### Hygiena

· Obmedzenie potenia vďaka veľmi dobrej priedušnosti



### Výkon

· Pružné výstuhy zaručujúce zvýšenú ochranu pred nárazmi a privretím  
· Vynikajúca odolnosť proti porezaniu vďaka vláknu SOFTnocut

## Oblasť použitia

- Poľnohospodárstvo
- Verejné práce
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Automotive

## Certifikáty a normy



EN 388

3 X 4 2 D P



EN 407

X 2 X X X X

## Ochrana pred rizikami



Teplo



Otrasy



Porez



Opotrebenie



Ochrana rúk

# EOS FLEX CUT D VV922

DLHOTRVAJÚCE REZACIE PRÁCE

Protiporézne rukavice úrovne D odolné voči nárazu, ktoré chránia celú ruku, ideálne pre viacúčelové práce v prostredí s výskytom olejov a vody

## Podrobnosti - Normy



### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOSŤ VOČI ODERU  
X [0-5] ODOLNOSŤ VOČI PREREZANIU  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997  
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

## Technické údaje

Typ rukavíc	Špecifické rukavice
Druh rukavíc	Povrstvená pletená rukavica
Typ rukavíc s mechanickou ochranou	Pletené
Typ špecifických rukavíc	Náraz
Materiál a povrchová úprava povrstvenia	Hladký termoplast
Miera povrstvenia	Všetko povrstvené okrem zápästia
Počet povrstvení	Jedna vrstva
Hrúbka	15
Farba	Čierna
Veľkosť	8, 9, 10, 11
Typ balenia	Blister








Safety gloves

# EOS FLEX CUT D VV922


LONG-LASTING CUT WORK

Impact-resistant glove with level D cut protection for the whole hand, ideal for multi-purpose work in aqueous or oily environments

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV922NO09	Black	09	EOS FLEX CUT D VV922	3295249268640	13295249268647	60	6	18.52 kg	73.5 cm	28.5 cm	36.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height