APOLLON WINTER CUT VV737

ТЕРМИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С ПОНИЖЕННЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ





Сертификация и стандарты





EN 388

3 X 4 3 E



EN 511

х 3 Х

ANSI ISEA 105

A5

Преимущества



Характеристики

 \cdot Отличная устойчивость к холоду и влажности, идеально подходит для работы в холодных средах до -30°C



Видимость


• Флуоресцентная основа для легкой визуализации перчатки

Применение

- Сельское хозяйство
- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность
- Временная работа

Защищает от











APOLLON WINTER CUT VV737

ТЕРМИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С ПОНИЖЕННЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ

Защита рук

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ X [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ 4 [0-4] TEAR RESISTANCE 3 [0-4] PIERCE RESISTANCE E [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технические детали

Вид перчаток	Специальная перчатка
Линейка перчаток	Трикотажная перчатка с покрытием
Механический тип перчаток	Трикотаж
Специальные перчатки	Низкие температуры
Материал покрытия и отделка	Вспененный латекс
Уровень покрытия	Покрытие ладони
Количество слоев	Один слой
Размер стежка	10
Преимущества	Высокая видимость, Достижение, С подвесом, Не содержит азот
Цвет	Флуоресцентный жёлтый/чёрный
Размер	8, 9, 10, 11
Тип упаковки	в отдельных сумках







APOLLON WINTER CUT VV737

THERMAL COLD WORKS

Level E cut-resistant thermal glove, ideal for extreme cold environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code		Å	Weight			
VV737JA08	Fluorescent yellow-Black	08	APOLLON WINTER CUT VV737	3295249213282	13295249213289	60	12	7.9 kg	27.2 cm	65.4 cm	24.0 cm
VV737JA09	Fluorescent yellow-Black	09	APOLLON WINTER CUT VV737	3295249213244	13295249213241	60	12	8.1 kg	28.2 cm	68.6 cm	23.0 cm
VV737JA10	Fluorescent yellow-Black	10	APOLLON WINTER CUT VV737	3295249213251	13295249213258	60	12	8.9 kg	29.6 cm	68.2 cm	22.4 cm
VV737JA11	Fluorescent yellow-Black	11	APOLLON WINTER CUT VV737	3295249213268	13295249213265	60	12	8.8 kg	29.4 cm	67.2 cm	25.2 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height



