



Kézvédelem

VE728

HIDEG TERMIKUS MUNKA

Taktilis termikus kesztyű, jó tapadással, kevésbé intenzív hideg környezetben lévő tárgyak kezeléséhez



Előnyök



Egyszerű használat

· Taktilis, így a kesztyű levétele nélkül is használhatja a táblagépét vagy okostelefonját



Teljesítmény

· Könnyű kialakítás az optimális kézügyességért
· Nagyon jól ellenáll a hidegnek és a nedvességnek, ideális hideg környezetben -30 °C-ig

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar
- Ideiglenes munka

Minősítések és szabványok



EN 388
3 1 2 1 X



EN 511
X
1
X



Kézvédelem

VE728

HIDEG TERMIKUS MUNKA

Taktilis termikus kesztyű, jó tapadással, kevésbé intenzív hideg környezetben lévő tárgyak kezeléséhez

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Speciális kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Kesztyű típusa	Hideg
Bevonat anyaga és felülete	Nitril hab
A bevonat szintje	Palmar bevonat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
A tűskék anyaga	Nitril tűskék
Szálvastagság	13
További előnyök	Érintésérzékeny
Szín	Szürke-Fekete
Méret	7, 8, 9, 10
A kiszerezés típusa	Külön tasakban, egyenként értékesítve








Safety gloves

VE728

THERMAL COLD WORKS

Thermal tactile glove with a good grip on objects handled in slightly cold environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE728NO07	Grey-Black	07	VE728	3295249228347	13295249228344	120	12	6.0 kg	28.0 cm	52.0 cm	30.0 cm
VE728NO08	Grey-Black	08	VE728	3295249228354	13295249228351	120	12	6.3 kg	28.0 cm	52.0 cm	30.0 cm
VE728NO09	Grey-Black	09	VE728	3295249228361	13295249228368	120	12	6.8 kg	28.0 cm	52.0 cm	30.0 cm
VE728NO10	Grey-Black	10	VE728	3295249228378	13295249228375	120	12	7.0 kg	28.0 cm	52.0 cm	30.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height